

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բարրի Թրեյդ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի             |                     |         |                                |  |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը          | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը         | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 141                | Valentine<br>International Ltd | Primo               | Primo   | Valentine<br>International Ltd | Ներքնակ հակապառկելախոցային-<br>Նյութ՝ ՊՎԶ: Պառկելախոցերի<br>առաջացման ռիսկի աստիճանը՝<br>ցածր, միջին: Ներքնակի տեսակը՝<br>գմբեթաձև խորշեր: Ներքնակի<br>չափսը՝ 200x90x7: Առանձնահատկու-<br>թյունները՝ ճնշման կարգավորիչ, որը<br>հնարավորություն է տալիս<br>կարգավորել ներքնակի կոշտության<br>մակարդակը ելնելով օգտագործողի<br>քաշից: Առավելագույն<br>ծանրաբեռնվածությունը՝ 135կգ:<br>Ներքնակի հատվածների փչման<br>պարբերականությունը 12<br>րոպե, աշխատանքի 24 ժամյա |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | անդադար ռեժիմ: Պոմպի չափսերը՝<br>28*149*9սմ: Սնուցում՝ 220 B:<br>Ճնշումը 50-110սնդ.ս.մմ: Պոմպը՝<br>անաղմուկ :Աղմուկի մակարդակը՝<br>40Դբ: Անկողնու վրա ամրացվում է<br>լրացուցիչ փականներով, ինչպես<br>վերևում, այնպես էլ՝ ներքևում:<br>Ցրտադիմացկուն է, դիմանում է -30<br>աստիճան: |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Барри Трейд в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРФЧ-ЕЦХЦПР-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар          |               |       |                             |  |
|------------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|--|
|            | фирменное наименование      | товарный знак | марка | наименование производителя  | технические характеристики   |
| 141        | Valentine International Ltd | Primo         | Primo | Valentine International Ltd | Матрас противопролежневый -<br>Материал: ПВХ. Риск возникновения пролежней: низкий, средний. Тип матраса: куполообразные ниши. Периодичность продувания секций. 12 минут, непрерывная работа. Размер насоса: 28*149*9 см. Давление: 50-110 мм. Уровень шума: 40 дБ, а также ниже. Он морозоустойчив, выдерживает -30 градусов. |