

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ-ՖԱՐՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ-ն ԳԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 95                 | ՄԻԳ 400               | ՄԻԳ 400             | Բեռլին-Քեմի ԱԳ         | <p>Իբուպրոֆեն դեղահատեր թաղանթապատ 400մգ;<br/>(10/1x10/) բլիստերում, (20/2x10/) բլիստերում,<br/>(30/3x10/) բլիստերում, (50/5x10/) բլիստերում *դեղի<br/>պիտանիության նժամկետները գնորդին հանձնման<br/>պահին պետք է լինե նհետևյալը` ա. 2,5 տարի և ավելի<br/>պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու<br/>պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս<br/>մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ. մինչև 2,5<br/>տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը<br/>հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս<br/>մնացորդային պիտանիության ժամկետ, գ. առանձին<br/>դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի<br/>պահանջի բավարարման հիմնավորված<br/>անհրաժեշտությունը կամ դեղի սպառման համար<br/>սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետը,</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | հանձնելու պահին դեղի մնացորդային պիտանիության<br>ժամկետը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից, բայց<br>ոչ պակաս, քան 3 ամիս: |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱԼՖԱ-ՖԱԴՄ ԻՄՊՈՐՏ ՓԲԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 95         |                        |               |                            |                            |