

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	<p>Կարկասը պատրաստվում է 32 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից, իսկ կախիչի երկու կողերը միմյանց միացնող թվով 3 հատ միջանկյալ ձողերը` 25 մմ արտաքին տրամագծով պողպատե խողովակից: Թվով 30 հատ կախիչները պատրաստվում են 10 մմ հաստության մետաղյա ձողերից, որոնց վրա տեղադրվում են պլաստմասսե գլխիկներ: Կախիչը ներկվում է մոխրագույն նիտրոէմալով: Կարկասի խողովակների բաց հատվածին տեղադրվում են պլաստմասսե խցափակումներ, իսկ ոտքերի պլաստմասսե խցափակումները պետք է լինեն գետնին հենվող կցաշուրթով:</p> <p>Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր` չոգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը` +- 5% Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
30	ИП Арман Аракелян	ИП Арман Аракелян	Каркас изготовлен из стальной трубы внешним диаметром 32 мм, а 3 промежуточных стержня, соединяющих две стороны подвески, изготовлены из стальной трубы внешним диаметром 25 мм. 30 подвесок изготовлены из металлических прутьев толщиной 10 мм, на которых размещены пластиковые головки. Подвес должен быть окрашен нитроэмалью серого цвета. На открытую часть труб рамы должны быть установлены пластиковые стопоры, а пластиковые стопоры ножек должны быть с фланцем, упирающимся в землю. Транспортировка осуществляется поставщиком в место, указанное заказчиком. Все вышеперечисленные виды работ выполняются поставщиком за счет его собственных материальных средств (все используемые материалы должны быть новыми, необработанными). Отклонение всех вышеуказанных размеров: +/- 5%. Гарантийный срок составляет 1 год.