

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 51 | Յարպոժինվեստ | ՌԴ | <p>Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-5, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝1.4 ՄՊա, +-0.2, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ 3.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 7.2 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ, ռետինե խողովակ և ճնշման ցուցիչը: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 5 տարի:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО САФ ТИМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 51 | Ярпожинвест | РФ | Огнетушитель порошковый ОП-5, масса заряженного порошка: 5,0+0,25, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,4 МПа, +-0,2, ст. рабочее расстояние: 3,0 метра. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 7,2 кг. В комплект входит подвеска, резиновая трубка и манометр. Отклонение от всех вышеуказанных размеров: Огнетушитель. Срок годности: не менее 5 лет. |