

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
53	Ներարկման սրվակ ռետինե խցանով և ալյումինե-պլաստմասե թասակով	Ներարկման սրվակ ռետինե խցանով և ալյումինե-պլաստմասե թասակով	Ներարկման սրվակ ռետինե խցանով և ալյումինե-պլաստմասե թասակով, 2 մլ, թափանցիկ: Խողովակաձև տիպի (tubular type): Ապակու տեսակը՝ առաջին տիպի բորոսիլիկատ (Type I Borosilicate), չափը՝ 2R: Սրվակները պետք է կայուն լինեն դեպիրոգենացմանը 250 °C-ի պայմաններում 30 րոպե: Սրվակների չափերը ներկայացված են նկարում: Ռետինե խցան՝ նախատեսված 2R չափսի ներարկման սրվակի համար: Պետք է լինի ավտոկլավացվող՝ 134°C-ի պայմաններում: Խցանի նյութը՝ բրոմացված բուլթիլ (բրոմբուլթիլ): Գույնը՝ մոխրագույն: Ալյումինե-պլաստմասե թասակ (Caps made of aluminium-plastics combinations for injection vials)՝ նախատեսված 2R սրվակների համար: Պետք է լինի ավտոկլավացվող 134°C պայմաններում: Թասակի չափերը ներկայացված են նկարում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
53			