

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	<p>Փոշիյով կրակմարիչ ՕՊ-5, լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.4 ՄՊա, +-0.2, շթի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ՝ 3.0 մետր: Կրակմարիչի օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը -40 C-ից +50 C: Ընդհանուր կշիռը՝ 7.2 կգ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի հետ նաև կախիչ, ռետինե խողովակ և ճնշման ցուցիչը: Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 3%: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ առնվազն 5 տարի:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
51	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Огнетушитель порошковый ОП-5, масса заправляемого порошка: 5,0+-0,25, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,4 МПа, +-0,2, ст. рабочее расстояние: 3,0 метра. Температура использования и хранения огнетушителя -40. С до +50 С. Общий вес: 7,2 кг. Транспортировка осуществляется поставщиком по месту, указанному заказчиком. В комплекте с огнетушителем также вешалка, резиновый шланг и индикатор давления огнетушителя. Отклонение всех вышеуказанных размеров: +- 3%. Срок годности не менее 5 лет.