

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ARUBA HPE	ARUBA HPE	ARUBA HPE Instant On 1930 (j1682a)	ARUBA HPE	Սարքավորման տեսակը - Կառավարվող կոմուտատոր Կոմուտատորի մակարդակը - Layer 2 Իրանը - պողպատ Թողունակությունը - 128 Գբիթ/վ Բուժեր - 1.5 ՄԲ Կառավարումը - Մոբայլ հավելվածներով iOS կամ Android, WEB-ինտերֆեյս, Remote Network Monitoring, Simple Network Management Protocol LAN պորտերի քանակը RJ45 - 24 x RJ45 Պրոցեսորը - ARM Cortex-A9 800MHz Օպերատիվ Հիշողությունը - 512 MB SDRAM, 256 MB flash Գիգաբիթ պորտեր - 24 x 10/100/1000 Մբիտ/վ Պորտեր SFP+ -

4 x SFP+ SFP մոդուլների
անկայունությունը - 4 հատ միևնույն
արտադրողի` Gigabit Ethernet,
Optical Fiber, 1000Base-SX, Multi-
mode, LC Брандмауэр (Firewall) -
ARP, BDPU հարձակումներից
պաշտպանություն, Secure Copy
(SCP) Access Control List - մինչև 480
ACE Ստանդարտներին
համապատասխանությունը - 802.1d
(Spanning Tree Protocol), 802.1s
(MSTP), 802.1w (RSTP), 802.3az
(Energy Efficient Ethernet), 802.3x
(Flow Control) MAC Address Table -
16000 հասցե Հովացումը - առանց
հովացուցիչների հովացման
համակարգ Աղմուկի մակարդակը - 0
դԲ Սնուցումը - ներկառուցված, ՀՀ-
ում ընդունված ստանդարտներին
համապատասխան Օգտագործվող
հզորությունը /առավելագույնը/-
22.6Wt (max) Չափսերը (լ x բ x խ) -
ոչ ավել 43.9 x 442.5 x 221.5 մմ Քաշ
- ոչ ավել 2.41 կգ Նշված
սարքավորումների վրա պետք է
տրամադրվի արտադրողի կողմից 3
տարվա տեխ. աջակցում` 24x7
ռեժիմում սերվիս-դեպք գրանցելու
հնարավորությամբ, 4 ժամվա

				<p>արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով: ՀՀ տարածքում երկու արտոնագրված սերվիս կենտրոնների առկայությունը պարտադիր է, դրանց տվյալները պետք է նշված լինեն արտադրողի վեբ-կայքում: Արտադրողի կամ մատակարարի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) կամ (DAF) տրամադրում՝ մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման փուլում, մրցութային փաստաթղթերի հետ միաժամանակ:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ARUBA HPE	ARUBA HPE	ARUBA HPE Instant On 1930 (j1682a)	ARUBA HPE	Սարքավորման տեսակը - Կառավարվող կոմուտատոր Կոմուտատորի մակարդակը - Layer 2 Իրանը - պողպատ Թողունակությունը - 128 Գբիթ/վ Բուժեր - 1.5 ՄԲ Կառավարումը - Մոբայլ հավելվածներով iOS կամ Android, WEB-ինտերֆեյս, Remote Network Monitoring, Simple Network Management Protocol LAN պորտերի քանակը RJ45 - 24 x RJ45 Պրոցեսորը - ARM Cortex-A9 800MHz Օպերատիվ Հիշողությունը - 512 MB SDRAM, 256 MB flash Գիգաբիթ պորտեր - 24 x 10/100/1000 Մբիտ/վ Պորտեր SFP+ -

4 x SFP+ SFP մոդուլների
անկայունությունը - 4 հատ միևնույն
արտադրողի` Gigabit Ethernet,
Optical Fiber, 1000Base-SX, Multi-
mode, LC Брандмауэр (Firewall) -
ARP, BDPU հարձակումներից
պաշտպանություն, Secure Copy
(SCP) Access Control List - մինչև 480
ACE Ստանդարտներին
համապատասխանությունը - 802.1d
(Spanning Tree Protocol), 802.1s
(MSTP), 802.1w (RSTP), 802.3az
(Energy Efficient Ethernet), 802.3x
(Flow Control) MAC Address Table -
16000 հասցե Հովացումը - առանց
հովացուցիչների հովացման
համակարգ Աղմուկի մակարդակը - 0
դԲ Սնուցումը - ներկառուցված, ՀՀ-
ում ընդունված ստանդարտներին
համապատասխան Օգտագործվող
հզորությունը /առավելագույնը/-
22.6Wt (max) Չափսերը (լ x բ x խ) -
ոչ ավել 43.9 x 442.5 x 221.5 մմ Քաշ
- ոչ ավել 2.41 կգ Նշված
սարքավորումների վրա պետք է
տրամադրվի արտադրողի կողմից 3
տարվա տեխ. աջակցում` 24x7
ռեժիմում սերվիս-դեպք գրանցելու
հնարավորությամբ, 4 ժամվա

				<p>արձագանքման մաքսիմալ ժամանակահատվածով: ՀՀ տարածքում երկու արտոնագրված սերվիս կենտրոնների առկայությունը պարտադիր է, դրանց տվյալները պետք է նշված լինեն արտադրողի վեբ-կայքում: Արտադրողի կամ մատակարարի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) կամ (DAF) տրամադրում՝ մրցույթին մասնակցության հայտերի ներկայացման փուլում, մրցութային փաստաթղթերի հետ միաժամանակ:</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------