

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
65	Բոստոն Express Vascular	Բոստոն Express Vascular	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Պերիֆերիկ ստենտ, բացվում է կաթետր բալոնի օգնությամբ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ L316, առաքման համակարգը OTW, շավթի երկարությունը 75 և 135 սմ, համատեղելի ինտրադյուսեր՝ 6-7F, համատեղելի ուղղորդիչ՝ 0,035": Ստենտի չափերը՝ -Տրամագծերը՝ 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 4 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 57մմ: -Տրամագծերը՝ 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 25մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 57մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
65	Բոստոն Express Vascular	Բոստոն Express Vascular	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Պերիֆերիկ ստենտ, բացվում է կաթետր բալոնի օգնությամբ, նյութը՝ չժանգոտվող պողպատ L316, առաքման համակարգը OTW, շավթի երկարությունը 75 և 135 սմ, համատեղելի ինտրադյուսեր՝ 6-7F, համատեղելի ուղղորդիչ՝ 0,035": Ստենտի չափերը՝ -Տրամագծերը՝ 6,0; 7,0 և 8,0մմ, երկարությունը առնվազն 4 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 17մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 57մմ: -Տրամագծերը՝ 9,0 և 10,0մմ, երկարությունը առնվազն 3 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 25մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 57մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր,

				ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	---