

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՍ	<p>- Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x Բ x Խ) - Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x Բ x Խ) - Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8</p> <p>- Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000</p> <p style="text-align: center;">- Հզորություն</p> <p>(հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման</p>

					<p>ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧНС-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15					<p>- Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x Բ x Խ) - Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x Բ x Խ) - Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8</p> <p>- Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000</p> <p>- Հզորություն</p> <p>(հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման</p>

					ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս
--	--	--	--	--	---