

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 15 | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ | <p>- Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև` 90 x 75x 45 սմ (L x Բ x Խ) - Ներքին բլոկի չափսերն մինչև` 45 x 110x 35 սմ (L x Բ x Խ) - Դաս Սալիտ կամ Սալիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8</p> <p>- Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000</p> <p style="text-align: center;">- Հզորություն</p> <p>(հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջերմուցման</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈՎԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 15 | | | | | - Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75x 45 սմ (L x Բ x Խ) - Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110x 35 սմ (L x Բ x Խ) - Դաս Սպլիտ կամ Սպլիտ Ինվերտոր - Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 - Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 - Հզորությունը (BTU) մինչև 25000 - Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2.5/2.5 - Ֆիլտրը Ածխային - Գազի տեսակը R410a կամ R32 - Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում - Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>ռեժիմում 250 C - Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C - Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) - Միջին աշխատանքային մակերես՝ 80 մ2 - Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս</p> |
|--|--|--|--|--|---|