

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գեներալ ՍԴԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/1-ԿԳ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
45	genkon	genkon	<p>Հակահրդեհային վահանակ փակ (կոմբի)՝ չափսերը, մմ(երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1200x1200x300: Վահանակի կշիռը՝ 24 կգ: Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ 2հատ, հրշեջ դույլ 2 հատ, հրշեջ լոմ 2հատ, հրշեջ բագոռ(հրշեջ կարթածող) 2հատ, հրշեջ կացին 2 հատ,կրակմարիչ 2 հատ: Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան՝ 10 տարի: Մնացած բաղադրիչների երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5%</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գեներալ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԿԳ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
45	genkon	genkon	<p>Հակահրդեհային վահանակ փակ (կոմբի)՝ չափսերը, մմ(երկարություն, բարձրություն, խորություն)՝ 1200x1200x300: Վահանակի կշիռը՝ 24 կգ: Կոմպլեկտի մեջ ներառվող պարագաներ՝ հրշեջ բահ 2հատ, հրշեջ դուլ 2 հատ, հրշեջ լոմ 2հատ, հրշեջ բագոռ(հրշեջ կարթածող) 2հատ, հրշեջ կացին 2 հատ,կրակմարիչ 2 հատ: Կրակմարիչի համար նախատեսված տեղերի (4-8 կգ.-անոց) քանակը՝ 2: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի նշած վայրի: Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը ոչ պակաս քան՝ 10 տարի: Մնացած բաղադրիչների երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1 տարի: Վերոնշյալ բոլոր տեսակի աշխատանքները կատարվում է մատակարարի կողմից, մատակարարի հաշվին իր նյութական միջոցներով (բոլոր օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված): Բոլոր վերը նշված չափսերի շեղումը՝ +- 5%</p>