

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՄՔԾ/2025/Լ-21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	LAS PRINT	LAS PRINT	LAS PRINT	ԼԱՍ ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ	<p>S ե ի ն ի կ ա կ ա ն ն կ ա ր ա գ ի Ր</p> <p>1. Նույնականացման քարտը պետք է տպագրվի “Նույնականացման քարտերի մասին” Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և ՀՀ կառավարության 05.04.2012 թվականի N 411-Ն որոշման պահանջների համաձայն՝ սակայն առանց չիպի, որի փոխարեն պետք է շարունակվի գարդանախշը՝ պահպանելով գեղարվեստական դիզայնը (ծևաորումը):</p> <p>2. Նույնականացման քարտի սխեման պահանջում է որակյալ տեխնոլոգիաների</p>

ենթակառուցվածքների պլատֆորմ,
որը պետք է լինի բավական
փոփոխուն (ճկուն) և համաչափ: Այն
պետք է հնարավորություն
ապահովի իր մեջ ընդունելու
օրենսդրական փոփոխությունները
և պետական ծառայությունների
տեխնոլոգիական
բարեփոխումները:
Նույնականացման քարտը պետք է
նաև թույլ տա նոր տվյալների
ավելացման հնարավորությունը: Այն
պետք է լինի կոնտակտային
ինտերֆեյսով: 3. Նույնականացման
քարտը պետք է պատրաստված լինի
պոլիկարբոնատ պլաստիկ նյութից
(PC)՝ 10 տարի դիմակայունության
ժամկետով (մատակարարվող
յուրաքանչյուր քանակության
համար մատակարարը պետք է
ներկայացնի թեստային
հաշվետվություններ անկախ
լաբորատորիաների կողմից), այն
պետք է ունենա շերտավորմանը
հակազդեցության
հնարավորություն՝ քարտը չպետք է
կոտրվի սովորական
մաշվածությունից և Հայաստանի
Հանրապետության կլիմայական

պայմաններից: 4. Նույնականացման քարտը պետք է համատեղելի լինի ըստ հետևյալ ստանդարտների կամ թեստերի. □ ICAO 9303` մեքենայաընթեռների ճամփորդական փաստաթղթեր (TD1) □ ISO/IEC 7810 ID Card` Ֆիզիկական առանձնահատկություններ, □ ISO 10373-3 մեխանիկական թեստեր` ճկում, □ ISO 10373-3 մեխանիկական թեստեր` ոլորում, □ ISO 10373-3 մեխանիկական թեստեր` խտացում, □ ISO 10373-1 կլիմայական թեստեր` ջերմաստիճան, □ ISO 10373-1 կլիմայական թեստեր` խոնավություն, □ ISO 10373-3 էլեկտրական թեստեր` ստատիկ էլեկտրաէներգիա, □ DIN EN ISO 4892-2, B այլ թեստեր` ուլտրամանուշակագույն լույս, □ ISO 9001-2001 ISO 9001 Կապալառու կազմակերպության արտադրական տեղանքը պետք է ունենա ISO 9001 ստանդարտին համապատասխանության գործող հավաստագիր □ ISO/IEC 7816-1 Ֆիզիկական առանձնահատկություններ, □ ISO/IEC 7816-5 Համարակալման

համակարգ և գրանցման
ընթացակարգ առաջարկ
ներկայացնողների համար, □ ISO/IEC
7816-6 Միջուրտային տվյալների
տարրեր՝ փոխադարձ
փոխանակման համար, □ ISO/IEC
7811 Նույնականացման քարտերի
գրառման տեխնիկայի
նկարագրություն: 5. Կապալառու
կազմակերպությունը պետք է
երաշխավորի ամբողջական և
չմասնատվող նույնականացման
քարտի ձևավորումը: Պետք է
ապահովի նույնականացման քարտի
մակերևույթի այնպիսի
կառուցվածք, որ քարտի
նմանակումը, վերարտադրումը կամ
որևէ ձևով կեղծումը լինի խիստ
դժվար: Պոլիկարբոնատե քարտի
վերջնական տարբերակը չպետք է
բացվի կամ շերտավորվի: Այն
բացելու ուժային ցանկացած փորձ
պետք է հանգեցնի քարտի՝ անգե՛ն
աչքով նկատելի այնպիսի
վնասմանը, որ դրա հետագա
կիրառելիությունը անհնարին
կդարձնի: 6. Նույնականացման
քարտը պետք է ունենա հետևյալ
անվտագության պահանջները. □

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գիյոշային պատկերներ, այդ թվում՝ ռեիլեֆ և փոփոխական բարակ գիծ: Բարակ գծի կառուցվածքը պետք է մասամբ ծածկի նկարի հատվածը, Ծիածանային տպագրություն, միկրոտեքստ ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտ տպագրություն: 7. Ասիականացրող տվյալներն ու տպագրված տարրերը պետք է լինեն արտաքին շերտի ստորին մասում: 8. Երկրակաշիվի քարտի չափերը - տեխնիկական հատկանիշները - ID 1 (ինչպես ICAO 9303 և ISO 7810 ստանդարտներում)՝ 8,5x5,4սմ չափերի, հաստությունը՝ 840 միկրոն: 9. Երկրակաշիվի քարտի բլանկը պետք է հնարավորություն ապահովի ներկայում գործող կենսաչափական համակարգի միջոցով քարտի վրա հայերեն և անգլերեն լեզուներով գրաֆիկորեն անհատականացնելու հետևյալ տեղեկատվությունը. ա) ազգանունը, անունը, հայրանունը, բ) ծննդյան վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, գ) սեռը, դ) քաղաքացիությունը, ե) ազգությունը՝ քաղաքացու ցանկությամբ, զ) բնակության վայրը

LCU ՊՐԻՆՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << LCU EGDU T2F-UP6/2025/L-21 >> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
1					<p>Предлагаемый товар</p> <p>Գիյոշային պատկերներ, այդ թվում՝ ռեիլեֆ և փոփոխական բարակ գիծ: Բարակ գծի կառուցվածքը պետք է մասամբ ծածկի նկարի հատվածը, <input type="checkbox"/> Ծիածանային տպագրություն, <input type="checkbox"/> միկրոտեքստ <input type="checkbox"/> ուլտրամանուշակագույն ֆլուորեսցենտ տպագրություն: 7. Ասիականացրող տվյալներն ու տպագրված տարրերը պետք է լինեն արտաքին շերտի ստորին մասում: 8. Երկրակաշիվի քարտի չափերը - տեխնիկական հատկանիշները - ID 1 (ինչպես ICAO 9303 և ISO 7810 ստանդարտներում)՝ 8,5x5,4սմ չափերի, հաստությունը՝ 840 միկրոն: 9. Երկրակաշիվի քարտի բլանկը պետք է հնարավորություն ապահովի ներկայում գործող կենսաչափական համակարգի միջոցով քարտի վրա հայերեն և անգլերեն լեզուներով գրաֆիկորեն անհատականացնելու հետևյալ տեղեկատվությունը. ա) ազգանունը, անունը, հայրանունը, բ) ծննդյան վայրը, օրը, ամիսը, տարեթիվը, գ) սեռը, դ) քաղաքացիությունը, ե) ազգությունը՝ քաղաքացու ցանկությամբ, զ) բնակության վայրը</p>

(նշվում է միայն երկիրը), է) քաղաքացու լուսանկարը, ը) նույնականացման քարտը տրամադրած Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության ստորաբաժանման կողմ, թ) քարտի տրամադրման և վավերականության ժամկետները, ժ) քարտի համարը:

10. Մատակարարման ենթակա նույնականացման քարտերն իրենց տեխնիկական հատկանիշներով, արտաքին տեսքով, հնարավորություններով պետք է համընկնեն ներկայում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տպագրվող և օգտագործվող նույնականացման քարտերին (բացառությամբ չիպի):

Միաժամանակ, մատակարարման ենթակա նույնականացման քարտերը պետք է հնարավոր լինի անհատականացնել ՀՀ ՆԳՆ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից ներկայում շահագործվող կենսաչափական համակարգի սարքերի և սարքավորումների միջոցով (նույնականացման քարտի տպագրությունը` Bauer սարքի

միջոցով)՝ ապահովելով դրանց վրա տպագրությունը, որակի ստուգումը, թողարկումը և օգտագործումը՝ առանց շահագործվող սարքերի, դրանց դետալների, գործող ծրագրային համակարգի փոփոխության: 11.

Համարակալումը: Նույնականացման քարտի բլանկի համարակալումն իրականացվում է առաջին էջում՝ ներկայում շրջանառության մեջ գտնվող նույնականացման քարտերին համապատասխան մասում: Նույնականացման քարտի 202700 հատ բլանկների համարները պետք է սկսվեն 01764805(x) համարով և ավարտվեն 01967504(x) համարով: 12. Փաթեթավորում: Նույնականացման քարտերը պետք է փաթեթավորված լինեն 200 քարտ պարունակող թղթե (կարտոնե) արկղերի մեջ, որոնք հետագայում գմռսվում ու դասավորվում են 4000 նույնականացման քարտ տարողության կարտոնե արկղերի մեջ: 13. Տեղափոխությունը մինչև ՀՀ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն կատարվում է Կապալառուի կողմից:

					14. Նմուշը՝ կցվում է ՀՀ կառավարության 05.04.2012 թվականի N 411-Ն որոշման Հավելված 2-ը: 15. Տպագրվող Նույնականացման քարտի նմուշը պետք է նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---