

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. -ն ՀՀՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ENIGMA SOI Ltd	ENIGMA	Տնային հսկողություն HՍՎ3 + RFTՎ3	ENIGMA SOI Ltd	Տնային միավոր. - Ներտնային վերահսկման համակարգը բաղկացած է կառավարման համակարգից, ներտնային վերահսկման սարքից և Էլեկտրոնային շղթայից: - Ներտնային վերահսկման կառավարման համակարգը կինտեգրի և/կամ կինտեգրվի ներկայումս Պրոբացիայի ծառայությունում ներդրված e- Convict ծրագրին (https://impel.pl/en ,) - ունի բեկյալային կամ շրջանաձև ընդգծման հնարավորություն

					վերահսկվող տարածքի ընդգծման համար: - տվյալներ է փոխանակում ներտնային վերահսկման սարքի և կառավարման համակարգի միջև: - ներտնային վերահսկման սարքի դիրքի փոփոխության կամ տեղաշարժի դեպքում ստանում է համապատասխան տվյալներ: - ներտնային վերահսկման սարքը բացելու կամ այն անջատելու ցանկացած փորձ կամ այլ խախտումներ կատարելու դեպքում ստանում է համապատասխան տվյալներ: - էլեկտրոնային շղթայի հանելու, կոտրելու կամ այն անջատելու ցանկացած փորձ կամ այլ խախտումներ կատարելու դեպքում ուղարկում է համապատասխան տվյալներ: - ցուցադրում է ներտնային վերահսկման սարքի կարգավիճակի, այդ թվում՝ կապի և հաղորդակցության կորստի վերաբերյալ ազդանշանային տեղեկություններ: - ցուցադրում է շահառուին ամրացված սարքավորումների կարգավիճակի, այդ թվում՝ կապի և հաղորդակցության կորստի
--	--	--	--	--	---

					վերաբերյալ ազդանշանային տեղեկություններ: - յուրաքանչյուր շահառուին տրամադրվում է անհատական հաշիվ, որտեղ կարտացուլվի անձին ամրացված սարքավորումների ամբողջ աշխատանքը, այդ թվում՝ շղթայի հետ կապի կորուստը, շղթան բացելու կամ փակելու հանգամանքները, շահառուի կողմից կատարված խախտումները: - շահառուներին հնարավոր է առանձնացնել՝ ըստ տարածաշրջանի և պատասխանատու ծառայողների: - ունի հեռակա կարգով սարքավորումների կարգավորումները փոփոխելու, վերացնելու կամ լրացնելու հնարավորություն (զոնաների փոփոխություն, ժամանակահատվածի վերաձևակերպում, նոր պահանջների սահմանում): սարքերը հեռակա կարգով վերաթարմացման հնարավորություն: Հնարավոր է առանձնացնել կոնկրետ ժամանակահատված և դուրս բերել
--	--	--	--	--	--

					սարքի աշխատանքը, ինչպես նաև դուրս բերել տարբեր ձևաչափերով հաշվետվություններ: - քարտեզի վրա տեղանքը որոշելու համար սարքերը հանձնելու պահին հնարավոր է օգտագործել կամ կլինի ներբեռված Google-ի կամ Yandex-ի վերջին քարտեզները, որոնք 3 տարվա ընթացքում պարբերաբար՝ առնվազն 3 ամիսը մեկ, կթարմացվեն մատակարարի կողմից: Կադաստրի կոմիտեյի կողմից մշակվող հասցեների ռեգիստրի գործարկումից հետո գործընթացը կիրականացվի այդ քարտեզների հիման վրա, ինչի արդյունքում կունենա հայաստանյան քարտեզ, որում հստակ կնշվեն կոորդինատները և կգտնվի յուրաքանչյուր կոնկրետ հասցե: - կապահովվի ծրագրի բոլոր միջերեսների հայալեզու լինելը: - Համակարգն օգտագործման համար մատչելի է (user-friendly): - ունի հականերխուժային ծրագիր, որը կաաշտպանի համակարգը արտաքին միջամտություններից: Հնարավոր է դուրս բերել հաշվետվություն այդ ներխուժման
--	--	--	--	--	---

					պարտավորվում է ապահովել 3 տարի ժամկետով երաշխիքային սպասարկում. Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել ծրագրի սպասարկման հետ կապված վերապատրաստում: - իրականացնել Պրոբացիայի ծառայության առնվազն 10 աշխատակիցների վերապատրաստում՝ համակարգը շահագործման հանձնման- ընդունման արձանագրությունը ստորագրելու պահի դրությամբ: - Ներտնային վերահսկման սարքը ունի («RF») ռադիոկապ՝ Էլեկտրոնային շղթայի հետ տվյալներ փոխանակելու համար: - հիմնական սնուցման հոսանքի խափանման դեպքում մարտկոցի ամբողջական լիցքով աշխատանքի տևողությունը առնվազն 48 ժամ: - համապատասխանում է առնվազն IP44 ստանդարտին: - ապահոված է բջջային (GSM) կապով՝ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող, Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում հասանելի օպերատորի SIM քարտով: - օժտված է «GSM, 4G»-իով, ունի նաև 3G-ով
--	--	--	--	--	---

						աշխատելու հնարավորություն: - ունի 2 ծրագրավորման ենթակա կոճակ՝ մոնիթորինգի կենտրոնի նախապես գրանցված առնվազն 2 հեռախոսահամարներին 1 կոճակով զանգելու հնարավորություն՝ 1-ին հեռախոսահամարին միանալու անհնարինության դեպքում զանգը մեխանիկորեն 2-րդ հեռախոսահամարին փոխանցելու հնարավորությամբ, ինչպես նաև 1 այլ կոճակով այլ հեռախոսահամարի /օրինակ՝ 911/ զանգահարելու հնարավորություն: - Ներտնային վերահսկման սարքին զանգահարելու դեպքում առկա է պատասխանելու հնարավորություն: - SIM քարտերը ձեռք են բերվում գնորդի կողմից և տրամադրվում են մատակարարին գնման համաձայնագիրը կնքելուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: - Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել ներտնային վերահսկման սարքի և դրա ծրագրի 3 տարի ժամկետով երաշխիքային սպասարկում: - Էլեկտրոնային հատուկ շղթան մասնակի կոշտ պատյանով է և ռետինե
--	--	--	--	--	--	---

					Ժապավենով: ռետինե ժապավենը՝ օպտիկական անվտանգության լարով է: - հիպոալերգեն է և հակահարվածային, համապատասխանում է IP68 ստանդարտին: - ունի Եվրոպայի Միության ստանդարտով սերտիֆիկացում: - Էլեկտրոնային շղթան ունի անձի վերջույթներին ամրացնելու չափի կարգավորում՝ ֆիքսված տարբեր չափերի: - քաշը՝ 70 գրամ - ապահոված է մարտկոցով՝ առանց լիցքավորման առնվազն մեկ տարի աշխատելու հնարավորությամբ - շղթայի աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը առնվազն -15°C-ից +60°C-ի միջակայքում է. - Մատակարարը պարտավորվում է ապահովել 3 տարի ժամկետով երաշխիքային սպասարկում: Ներտնային վերահսկման սարքը տեղադրելու, շղթան բացելու կամ փակելու համար առաջին խմբաքանակի ձեռքբերման ժամանակ կտրամադրվի 11 (համալիր) համապատասխան ծառայողական գործիքներ: Կտրամադրվի ռետինե ժապավենով
--	--	--	--	--	---

				Էլեկտրոնային շղթայի ամրակապ՝ պահանջվող խմբաքանակի վեցապատիկի չափով՝ ժապավենի չափսերը նախապես համաձայնեցնելով Գնորդի հետ:
--	--	--	--	--