

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
24	Էլեկտրական հեղուկացիր	Էլեկտրական հեղուկացիր	Էլեկտրական հեղուկացիր	Էլեկտրական հեղուկացիր	<ul style="list-style-type: none"> • Հզորությունը՝ 800 Վտ • Սփրեյի ճնշում 0,1 – 0,3 բար • Բաքի տարողությունը՝ 900 մլ • Առաքման հզորությունը՝ 1100 մլ/րոպե • Առավելագույն մածուցիկություն - 70 DIN/վրկ • Վարդակ ø - 2,5 մմ • Քաշը՝ 2,9 կգ Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

					<p>«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև +- 2% շեղումը:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՆՈԱՐ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
24	Էլեկտրական հեղուկացիր	Էլեկտրական հեղուկացիր	Էլեկտրական հեղուկացիր	Էլեկտրական հեղուկացիր	<ul style="list-style-type: none">• Հզորությունը՝ 800 Վտ• Սփրեյի ճնշում 0,1 - 0,3 բար• Բաքի տարողությունը՝ 900 մլ• Առաքման հզորությունը՝ 1100 մլ/րոպե• Առավելագույն մածուցիկություն - 70 DIN/վրկ• Վարդակ ø - 2,5 մմ• Քաշը՝ 2,9 կգԵթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայացվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:

					<p>«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև +- 2% շեղումը:</p>
--	--	--	--	--	---