

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/62 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	Yato YT-82787 + YT82842	Yato YT-82787 + YT82842	Yato YT-82787 + YT82842	Yato YT-82787 + YT82842	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մարտկոցի լարումը - 18 Վ •</li> <li>Մարտկոցի հզորությունը՝ 2,0 Ահ •</li> <li>Անգործության արագություն - 0-440 / 0-1650 min<sup>-1</sup> •</li> <li>Չարկեր թուփում - 0-7920 / 0-29700 դյույմ թուփում •</li> <li>Քարթրիջի տարողությունը - 2-13 մմ •</li> <li>Ներդիր - 1/2" x 20 UNF •</li> <li>Փայտի հորատման հզորությունը - 40 մմ •</li> <li>Պողպատի հորատման հզորությունը - 13 մմ •</li> <li>Հորատման հզորությունը որմնադրությանը - 13 մմ •</li> <li>Ոլորող մոմենտ - 50 Նմ •</li> <li>Ոլորող մոմենտների կարգավորում՝ 20+3 դիրք •</li> <li>Քաշը՝ 1,5 կգ Եթե ընտրված մասնակցի հայտով</li> </ul>

				<p>ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև <math>\pm 2\%</math> շեղումը:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/62 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	Yato YT-82787 + YT82842	Yato YT-82787 + YT82842	Yato YT-82787 + YT82842	Yato YT-82787 + YT82842	<ul style="list-style-type: none"><li>• Մարտկոցի լարումը - 18 Վ •</li><li>• Մարտկոցի հզորությունը՝ 2,0 Ահ •</li><li>• Անգործության արագություն - 0-440 / 0-1650 min<sup>-1</sup> •</li><li>• Չարկեր թույլում - 0-7920 / 0-29700 դյույմ թույլում •</li><li>• Քարթրիջի տարողությունը - 2-13 մմ •</li><li>• Ներդիր - 1/2" x 20 UNF •</li><li>• Փայտի հորատման հզորությունը - 40 մմ •</li><li>• Պողպատի հորատման հզորությունը - 13 մմ •</li><li>• Հորատման հզորությունը որմնադրությանը - 13 մմ •</li><li>• ոլորող մոմենտ - 50 Նմ •</li><li>• ոլորող մոմենտների կարգավորում՝ 20+3 դիրք •</li><li>• Քաշը՝ 1,5 կգ Եթե ընտրված մասնակցի հայտով</li></ul>

				<p>ներկայցվել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն ցանկացած հղման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը, նշված չափսերի և տվյալների մեջ թույլատրելի է մինչև <math>\pm 2\%</math> շեղումը:</p>
--	--	--	--	--