

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդպրո ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
83	Liofilchem	Սկավառակներ հակամանրէային, լեվոֆլօքսացին 5, N50	Սկավառակներ հակամանրէային, լեվոֆլօքսացին 5, N50	Liofilchem	Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան: 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °C -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիան սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա

				<p>Նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրերը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակամակային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Участник УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРРЧ-ЕЦДЦТДР-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
83	Liofilchem	Антимикробные диски, левофлоксацин 5, N50	Антимикробные диски, левофлоксацин 5, N50	Liofilchem	Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90-125% от концентрации, указанной на диске. Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90-125% от концентрации, указанной на диске.