

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեռնասայլակ նախատեսված ագրո- շինարարական աշխատանքների համար, տաշտի նյութը մետաղական, ներկված, հաստությունը առնվազն 0.8մմ, ծավալը նվազագույնը 110լ: Բեռնասայլակի չափերը 1400*900*600մմ, մաքսիմալ թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 230կգ: Անիվների քանակը մեկ հատ` օդաճնշական, 2 առանցքակալի վրա, անիվի արտաքին տրամագիծը առնվազն 365մմ, անվադողի մակնշումը 15x6,00-6: Կմախքի կրող

				<p>կոնստրուկցիան մետաղական ուղղանկյուն խողովակ, առնվազն 50մմ լայնքով և առնվազն 1.2մմ հաստությամբ պողպատյա համաձուլվածքից, ներկված:</p> <p>Բռնակների հատվածում մետաղական մասը ռետինե վրադիրներով: Քաշը առնվազն 16 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4С07-ЕЦДЦ72Р-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեռնասայլակ նախատեսված ագրո- շինարարական աշխատանքների համար, տաշտի կյուրը մետաղական, ներկված, հաստությունը առնվազն 0.8մմ, ծավալը նվազագույնը 110լ: Բեռնասայլակի չափերը 1400*900*600մմ, մաքսիմալ թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը 230կգ: Անիվների քանակը մեկ հատ` օդաճնշական, 2 առանցքակալի վրա, անիվի արտաքին տրամագիծը առնվազն 365մմ, անվադողի մակնշումը 15x6,00-6: Կմախքի կրող

				<p>կոնստրուկցիան մետաղական ուղղանկյուն խողովակ, առնվազն 50մմ լայնքով և առնվազն 1.2մմ հաստությամբ պողպատյա համաձուլվածքից, ներկված:</p> <p>Բռնակների հատվածում մետաղական մասը ռետինե վրադիրներով: Քաշը առնվազն 16 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի:</p> <p>Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---