

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	NS	Փոցխ հովհարածև մետաղական (ճանկռիկ բացվող փակվող)	NS	NS	Փոցխ տերևներ մաքրելու համար, չժանգոտող մետաղից, կառուցվածքը հովհարածև, բացվող փակվող սահող մեխանիզմով, մետաղական բռնակով երկարությունը` փակ վիճակում առնվազն 1200մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500մմ, չափերը փակ վիճակում առնվազն 1200*190*50մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500*520*50մմ, ատամների քանակը առնվազն 15, ատամների լայնական կտրվածքը հիմքի մոտ` կլոր, աշխատանքային մասում ուղղանկյուն, պոչի բռնակի մասը

				<p>պատված պոլիվինիլքլորի համաձուլվածքով, քաշը առնվազն 0.73կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	NS	Փոցխ հովհարածև մետաղական (ճանկռիկ բացվող փակվող)	NS	NS	Փոցխ տերևներ մաքրելու համար, չժանգոտող մետաղից, կառուցվածքը հովհարածև, բացվող փակվող սահող մեխանիզմով, մետաղական բռնակով երկարությունը՝ փակ վիճակում առնվազն 1200մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500մմ, չափերը փակ վիճակում առնվազն 1200*190*50մմ, բաց վիճակում առնվազն 1500*520*50մմ, ատամների քանակը առնվազն 15, ատամների լայնական կտրվածքը հիմքի մոտ՝ կլոր, աշխատանքային մասում ուղղանկյուն, պոչի բռնակի մասը

				<p>պատված պոլիվինիլքլորի համաձուլվածքով, քաշը առնվազն 0.73կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---