

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԷԷՀՕ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HELLENIC PETROLEUM	<p>Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, կապարի պարունակությունը՝ 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 35 %, օլեֆիններ - 18 %, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ - 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ - 10 %, իզոբուտիլ սպիրտ - 10 %, եռաբուտիլ սպիրտ - 7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը՝ կտրոնային (10լ և 20լ կտրոններով): Կտրոնների վավերականության ժամկետն առնվազն մինչև 31.12.2025թ.: Բենզալցակայանների առկայություն չէ բոլոր քաղաքներում:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԷՀՕ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
3	HELLENIC PETROLEUM	Октановое число определяется исследовательским методом не менее 95, моторным методом: не менее 85, содержание свинца не более 5 мг/дм ³ , плотность при температуре 15 С от 720 до 775 кг/м ³ , содержание серы не более 10 мг/кг, объемная доля углеводородов, не более ароматик-35 %, олефины - 18 %, объемная доля бензола не более 1%, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная часть окислителей не более 18%, метанол - 3%, этанол-5%, спирт изопропил-10%, спирт изобутил - 10%, спирт трибутил - 7%, эфиры (С5 и более) - 15%, другие окислители -10%. Поставка купонами на 10л и 20л. Срок действия купонов не менее 31.12.2025 г.Наличие заправочных станций во всех городах Армении.