

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CRP lex	CRP lex	CRP lex	Delta Ltd	C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ : Բուժքերի առկայությունն տիտրի համար C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով Նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ

					ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Բիլիռուբին (ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելության
--	--	--	--	--	--

					Ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ GOST P NCO 13485 կամ համարժեք: Խոլեսթերինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CHOL՝: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար
--	--	--	--	--	---

					առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГOCT P ИCO 13485 կամ համարժեք: Միզաթթվի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Uric Acid՝ նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 004-F4-EU&U-12F-25/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA`          Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով:          Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով ՍՍՀՖԿ-ԷԱ&Ա-12F-25/10 նի՞շե նախատեսված կյուրթերը
Номер лота			Предлагаемый товар		Մատակարարը պարտավոր է
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	վերաճող առաքվորել բիոքիմիական технические характеристики վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի
1	CRP lex	CRP lex	CRP lex	Delta Ltd	ցանկությամբ: Հանձնելու պահին C-ռեագորդ սպիտակուլցի որոշման մագոդոդային փոխակերպության համար նախատեսված հավաքածու ժամկետը` մինչև 1 տարի          CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն          փոխակերպության ժամկետ ունեցող          եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան ապրանքների համար արևմտյան`          շիճուկ: Սեկ հավաքածույուն          75% 1-2 տարի փոխակերպության          թեստերի քանակը 100թեստ:          ժամկետ ունեցող ապրանքների          բոլորի աղցալիւթիւն տիտրի          համար արևմտյան` 2/3 2 տարուց համար C-ռեագորդ սպիտակուլցի ավել փոխակերպության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար աշխատանքի համար անհրաժեշտ արևմտյան` 15 ամիս: Որակի          օգտագործման ձեռնարկով          սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ նախատեսված սյուրթերը: Հանձնելու ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: պահին մագոդոդային ու մատուցող ֆակտորի որոշման փոխակերպության ժամկետը մինչև 1 տարի փոխակերպության ժամկետ ագլյուտինացիոն եղանակով:

[illegible]

				առնկրազեղեղ և ժամհանրկրկի սերտիֆիկատները ISO 13485 կամ GOST 20013485 կար՝ 100.00% րժեք: Սակնքի ֆիլթրկրորն շմակահանրկրկը 100.00% րժեք և ճեղքվածք րժեք 100.00% Ֆորմի 30 րժեք րժեք րժեք րժեք: Որակի մեղահիֆիկատներ ՝ Մ5013485 կար՝ GOST 20013485 կար՝ Ստոկհոլմ րժեք: արյան
				շիճուկ/պլազմա/մեզ: Միզաթթվի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ

					ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Ռևիզիայի ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու (RF): Մեթոդ ազյուտինացիոն եղանակով:
--	--	--	--	--	--

					Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Ռեմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը՝ բուֆերի առկայություն տիտրի համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: Ամիլազի որոշման տեստ հավաքածու (a-Amylase կամ համարժեք)Մեթոդ կինետիկ : Ֆորմատ: 5 x 5 Ստուգվող նմուշ `արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար
--	--	--	--	--	---

առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի
 պիտանելության ժամկետ ունեցող
 ապրանքների համար առնվազն՝
 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության
 ժամկետ ունեցող ապրանքների
 համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի
 սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ
 ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
 Քթի քսուքում և խմբի բետա
 հեմոլիտիկ Ստրեպտակոկի
 հակաձնի հայտնաբերման
 իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ-
 կասետ: թեստ կասետ՝
 յուրաքանչյուրն առանձին
 փաթեթավորմամբ: Պլաստմասե
 կաթոցիկներ, փորձանոթներ,
 անհրաժեշտ լուծույթներ:
 Պահպանման պայմանները՝ 2-300C:
 Հանձնելու պահին պիտանելիության
 ժամկետի 1/2 առկայություն , Որակի
 սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ
 ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
 HIV Ag/Ab 4th Gen. Rapid Test S/P/WB
 Combo Rapid test-Cassette
 (Serum/Plasma/Whole Blood) Թեստի
 տեսակը՝ կասետային (Cassette)
 Հետազոտվող նմուշ՝ շիճուկ,
 պլազմա, ամբողջական արյուն
 Հետազոտության համար

					անհրաժեշտ ժամանակը՝ առավելագույնը 15 րոպե Չգայունությունը՝ 100.0% Սպեցիֆիկությունը՝ նվազագույնը 100.0% Overall agreement: 100.0% Ֆորմատ 30 թեսթ-կասետ/տուփ: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
--	--	--	--	--	---