

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղմարկետ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ակնաբուժական համակարգչային պերիմետր	OPTOPOL Technology	PTS 920	OPTOPOL Technology Sp. z o.o.	<p>Հետազոտման խցիկ - 300 մմ շառավղով, գնդաձև, փակ տիպի, օդափոխվող վերին հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն - 50°</p> <p>Ստորին հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն - 50° Աջից ձախ հետազոտվող դաշտի տարածման անկյուն - 160°</p> <p>Թեստավորման տեխնիկական - ստատիկ պերիմետրիա Ազդակի գույները - կանաչ, կապույտ</p> <p>Սպիտակ ֆոնային լուսավորում - 3,2 cd/m2 (10 asb) Դեղին ֆոնային լուսավորում - 100 cd/m2 (315 asb) Ազդակի ինտեսիվություն - 1000 asb</p>

Ֆիքսացիայի վերահսկում - հայացքի
և թարթման մոնիտորինգ,
Heijl/Krakau, EyeSee™ Ճնտտի
կարգավորում - էլեկտրոնային
կարգավորվող վերև և ներքև
շարժում Պացիենտի արձագանքի
ժամանակը - 0,1 - 9,9 վ ադապտիվ
Քննական դաշտեր - ռադիալ
փորձադաշտի մոդել Թեստերի
մարտավարություններ -
սքրինինգային քանակի դեֆեկտ,
սքրինինգային 3-գոնա,
սքրինինգային 2-գոնա, շեմային,
արագ շեմային, առաջադեմ շեմային,
դինամիկ, Եսթերմանի մոնոկուլյար
թեստ, Եսթերմանի բինոկուլյար
թեստ, թարթեցման. BSV
Հաղորդակցումներ - DICOM Storage
SCU, DICOM MWL SCU, GDT, TXT,
CMDL, օպտիկական կոնտրոլային
տոմոգրաֆի հետազոտությունների
հետ փորձադաշտերի համադրման
հնարավորություն Որակի
հավաստագրեր - առնվազն` EU
Declaration of Conformity, ISO13485,
ISO 9001 Էներգիայի ծախսը -
առավելագույնը` 30W
Մատակարարման պայմաններ -
Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի

				տեղադրման պահից: Սարքը նոր է, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Медмаркет в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДЦПДР-25/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					