

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ՃԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	Քրիստեյնս Լաբորատորիա	Ֆագոսուրֆ	Ֆագոսուրֆ	Քրիստեյնս Լաբորատորիա	Միջոցը պարունակում է ՉԱՄ, դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, դոդեցիլպրոպան դիամին, ինչպես և սառնամանիկային բաղադրիչներ, կայունացուցիչ,, ոչ իոնաձին ակտիվ սյուրթեր (ՄԱՆ), կառագիծ ինհիբիտոր՝ հաստատված օգտագործման հրահանգով, հետավետ սյուրթեր, որպես ազդող սյուրթ չի պարունակում քլոր, ալկոհոլ: Ախտահանիչ միջոցը ունի մանրէասպան ազդեցություն գրամ+ և գրամ- մանրէների, ներառյալ Տուբերկուլոզի միկոբակտերիների, հակավիրուսային ազդեցություն՝

					ներառյալ ընդերային հեպատիտներ Բ-ի, Ց-ի, ՄԻԱՎ վիրուսների, Սուր շնչառական վա րակների՝ ներառյալ Կորոնավիրուսի, հակասնկային ազդեցություն՝ Կանդիդա և դերմատոֆիթիա տեսակի սնկերի նկատմամբ: Միջոցի աշխատանքային լուծույ թը ունի 14 օր պիտանիության ժամկետ, 15 րոպե ախտահանման պահաժամ, չի պահանջում լրացուցիչ ջերմային տա քացում /պահանջվող ջերմաստիճանը՝ +15-25°C/: Ախտահանիչ միջոցն երաշխավորված է կամ Storz, կամ Olympus, կամ fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար: 1լիտր խտանյութից պատրաստվում է 0,5% 200 լիտր աշխատանքային լուծույթ բժշկական նշանակության առարկաների, ներառյալ էնդոսկոպերի ախտահանման և նախամանրեազերծու մային մշակման համար: Ախտահանիչ միջոցը ունի ՀՀ ԱՆ կողմից
--	--	--	--	--	--

					հաստատված հրահանգ և մեթոդական ուղեցույց, իսկ մատակարարման պահին՝ պիտանիության ժամկետի 2/3 -ի և ֆիրմային նշանի առկայություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Упрѣдѣлѣнѣ УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ДУЧ-ЕУДУПДР-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35					