

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼԱՐՄ ՍԻՍԹԵՄՍ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T83G2-4I(4 mm)	IP տեսախցիկ, պատկերի թույլտվություն 8 Մեգապիքսել, 1/2.8" Progressive Scan CMOS մատրիցա, Վիդեո մաքսիմալ թույլտվություն 3840 x 2160, True WDR տեխնոլոգիա 120 դԲ, Տեսանյութի սեղմում՝ հիմնական հոսք՝ H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+, լրացուցիչ հոսք՝ H.265 / H.264 / MJPEG, երրորդ հոսք՝ H.265 / H.264, Հետին ինֆրակարմիր լույսի շրջանակ՝ մինչև 80մ, Ցանց՝ միաժամանակ իրական ժամանակում դիտում Ներկառուցված բնիկ

					microSD/SDHC/SDXC համար, մինչև 512 Գբ, 1 տարի երաշխիքային սպասարկում, Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF) տրամադրում, գործող Hikvision համակարգի հետ ինտեգրելու հնարավորությամբ:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛАРМ СИСТЕМС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2405-ЕЦДЦП2Р-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	Hikvision	DS-2CD2T83G2-4I(4 mm)	IP-камера, разрешение изображения 8 Мп, 1/2,8" CMOS-матрица с прогрессивной разверткой, максимальное разрешение видео 3840×2160, технология True WDR 120 дБ, сжатие видео: основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+, дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG, третий поток: H.265 / H.264, Дальность заднего инфракрасного света: до 80 м, Сеть: одновременный просмотр в реальном времени Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC, до 512 ГБ,

				гарантийное обслуживание 1 год, имеется аттестационное письмо производителя (MAF), интеграция с существующей системой Hikvision.
--	--	--	--	---