

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՆ-ՎԻ» ՍՊԸ-ն ԱԹ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Էլեկտրական մալուխ, ԱՎԿԳ, 4*95 մմ², բազմաջիղ, հիմնական նյութ՝ ալյումին, մեկուսացումը՝ PVC պլաստիկ, պատյանը՝ PVC պլաստիկ, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -50 0C-ից +50 0C: ԱՎԿԳ, 4*95 մմ² մալուխի տեղադրումը հնարավոր է կատարել -15 0C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում: Մալուխի տեղադրման ճամանակ ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 322,5 մմ, իսկ առաձգական ուժը չպետք է գերազանցի 11000 Նյուտոնը: Մալուխի արտաքին տրամագիծը՝ 32,5 մմ, օդում մալուխի տեղադրման ժամանակ թուլատրելի հոսանքը՝ 217 ամպեր: Էլեկտրական մալուխի գնահատված քաշը 1մ-ի համար՝ 2,1կգ: 0,66 մալուխը գնահատվում է 660վոլտ անվանական լարման համար: Էլեկտրական մալուխի շահագործման երաշխիքային ժամկետը 5 տարի է, իսկ ծառայության ժամկետն արտադրության օրվանից առնվազն 30 տարի:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ИН ВИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Էլեկտրական մալուխ, ԱՎԿԳ, 4*95 մմ2, բազմաջիղ, հիմնական նյութ՝ ալյումին, մեկուսացումը՝ PVC պլաստիկ, պատյանը՝ PVC պլաստիկ, աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -50 0C-ից +50 0C: ԱՎԿԳ, 4*95 մմ2 մալուխի տեղադրումը հնարավոր է կատարել -15 0C-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանում: Մալուխի տեղադրման ճամանակ ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն 322,5 մմ, իսկ առածգական ուժը չպետք է գերազանցի 11000 Նյուտոնը: Մալուխի արտաքին տրամագիծը՝ 32,5 մմ, օդում մալուխի տեղադրման ժամանակ թուլատրելի հոսանքը՝ 217 ամպեր: Էլեկտրական մալուխի գնահատված քաշը 1մ-ի համար՝ 2,1կգ: 0,66 մալուխը գնահատվում է 660վոլտ անվանական լարման համար: Էլեկտրական մալուխի շահագործման երաշխիքային ժամկետը 5 տարի է, իսկ ծառայության ժամկետն արտադրության օրվանից առնվազն 30 տարի:</p>