

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐՎԱՆԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	Տեսակավորման դարակաշարեր	<<Թուրվանդ>>ՍՊԸ	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	Մթերքը տեղավորելու դարակաշարի չափսերն են՝ 1600 x 1500 x 400 մմ (Բ x L x Խ): Տեսակը՝ հավաքովի, բաղկացած է չորս դարակաշարերից: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը մեկ դարակի վրա 100 կգ է: Դարակաշարերի մետաղի նյութը՝ AISI 201 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է, իսկ դարակներինը՝ AISI 430 մարկայի չժանգոտվող պողպատից է: Դարակի տակ տեղադրվում է լրացուցիչ կապուղի- ուժեղացուցիչ, որը մեծացնում է դարակի ամրությունը: Դարակների

				<p>կմախքի մետաղի հաստությունը 1,8 մմ է, դարակաշարինը՝ 1,2 մմ: Դարակաշարերը պատրաստված են 40 մմ տրամագծով պրոֆիլային խողովակից : Դարակները կարող են կարգավորվել բարձրության վրա 50 մմ քայլերով: Անվտանգության օգտագործման համար դարակների և շրջանակի տարրերի եզրերը թեքված են: Ոտքերը կարգավորելի են ± 20 մմ սահմաններում: Տեսքը՝ ըստ նկարի: "</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	<<Турванд ООО>>	Номинальные стоки	<<Турванд ООО>>	<<Турванд ООО>>	<p>Размер ящика для размещения продуктов составляет 1600 x 1500 x 400 мм (В x L x С). Максимальная перегрузка составляет 100 фунтов на ящик. Металлический материал ящика - марка AISI 201 марса, а полки - маркеры AISI 430 из цветной стали. Под ящиком устанавливается дополнительное связующее устройство, которое увеличивает прочность ящика.</p> <p>Толщина скелета водостоков составляет около шести дюймов [1,8 см], а толщина дренажа — около шести дюймов [1,2 м].</p>

					<p>Дренажи изготовлены из профильной трубы диаметром около 20 дюймов [40 см]. Для безопасного использования края водостоков и элементов рамы наклоняются. Ножки регулируются в пределах ± 20 мм.</p>
--	--	--	--	--	---