

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊԳՐԱՐԱՆՏ ՍՊԸ-Ն ԸԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP, Lenovo, Dell	HP, Lenovo, Dell	HP, Lenovo, Dell	HP, Lenovo, Dell	<p>Համակարգիչ ամբողջը մեկում (մոնոբլոկ) Էկրան • Առնվազն 23.8 դյույմ, 60.5 սմ • Առնվազն FHD 1920 x 1080 • Տեսակը առնվազն IPS WLED Backlit LCD • Գույնային գամմա առնվազն 72% NTSC • Պայծառություն առնվազն 250 nits • Եռակողմ միկրո եզր ' հակապատկերային ծածկույթով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. • Ֆիզիկական միջուկների քանակը նվազագույնը 10 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •</p>

Առավելագույն տուրբո
հաճախականությունը նվազագույնը
4,60 ԳՀց • Քեշ նվազագույնը 12 ՄԲ
• Պրոցեսորի բազային հզորությունը
նվազագույնը 15 Վտ • Պրոցեսորի
բազային առավելագույն տուրբո
հզորությունը նվազագույնը 55 Վտ
Օպերատիվ հիշողություն •
Նվազագույնը 8 ԳԲ DDR4 - առնվազն
3200 ՄՀզ (SO-DIMM) • Հիշողության
ընդհանուր սլոթեր առնվազն 2
օպերատիվ հիշողության
տեղադրման հնարավորություն
(2xSODIMM slot), Առավելագույն
օպերատիվ հիշողության
ավելացման հնարավորությունը
32ԳԲ Կուտակիչ • Կուտակիչ
Նվազագույնը - 256 ԳԲ SSD M.2 2280
NVMe • Համակարգիչը պետք է
ունենա ընդլայնման
հնարավորություն. • մեկ կրիչ
ընդլայնման հնարավորություն,
1x2.5" HDD • 2,5 դյույմ HDD մինչև
1ՏԲ Տեսաքարտ • Ներկառուցված
(Integrated) Ներկառուցված
տեսախցիկ • Առնվազն 5
մեգապիքսել վեբ-տեսախցիկ
(բարձրացման և թեքման
հնարավորությամբ), կրկնակի

խոսափողով Բարձրախոս •
Առնվազն 2 Վտ բարձր
կատարողականությամբ
ինտեգրված ստերեո
բարձրախոսներ Անլար
աջակցություն առնվազն • Realtek
Wi-Fi 6 (2x2) և Bluetooth 5.3
Միացման պորտեր Պորտեր •
Առնվազն x1 USB Type-C 5 Գբիտ /
վրկ ազդանշանային արագության
պորտ • Առնվազն x1 USB Type-A 5
Գբիտ/վ ազդանշանային
արագության պորտ • Առնվազն x2
USB 2.0 Type-A 480 Մբիթ/վրկ
ազդանշանային արագության
պորտեր • Առնվազն x1 RJ-45
(ցանցային) պորտ • Առնվազն x1
HDMI 1.4 ելքի միակցիչ • Առնվազն
x1 խոսափողի/ականջակալների
համակցված խցիկ • Առնվազն x1
հոսանքի միակցիչ Ընդլայնման
ներքին պորտեր • Առնվազն x1 M. 2
PCIe x1 2230 (անլար ցանցի համար)
• Առնվազն x1 M. 2 PCIe x4 2280
(պահեստավորման համար) •
Առնվազն x1 SATA տվյալների
պահպանման միակցիչ
Էլեկտրամատակարարում •
Առնվազն 65-90 Վտ խելացի AC

ադապտեր Ստեղնաշար մկնիկ •
Ստեղնաշար լարով • Մկնիկ լարով •
Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է
արտադրված լինեն նույն
արտադրողի կողմից և ներառված
լինի տուփում Էկոմարկետավորված
հավաստագրեր և հայտարարագրեր
առնվազն • Գրանցված է EPEAT®
Փաթեթի պարունակությունը •
Մոնոբլոկ 23.8 դյույմ • Հոսանքի
մնուցման ադապտեր • Ստեղնաշար
լարով • Մկնիկ լարով • Արագ
մեկնարկի ուղեցույց Երաշխիքային
ապահովում և սպասարկում •
Երաշխիքային սպասարկում մեկ
տարի • Երաշխիքային
սպասարկման ապահովում
արտադրողի պաշտոնական
սպասարկման առնվազն մեկ
կենտրոնում (հրավերով
նախատեսված՝ առաջարկվող
ապրանքի տեխնիկական
բնութագիրը ներկայացնելիս
տրամադրվում է նաև սպասարկման
կենտրոնի տվյալները) և
արտադրողից տեղեկանք այն
մասին, որ ապրանքն արտադրված
է Հայաստանի Հանրապետությունն
ընդգրկող տարածաշրջանում

				սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМПГАРАНТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					