

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                       |  |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը    | մակնիշը               | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 62              | HRUI<br>HR902-AF-82GN | HRUI<br>HR902-AF-82GN | 62 32541700/3 Ցանցային կոնուտատոր 3 Տեսակը` IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ` 8 հատ 10/100 Մբ: Ակտիվ POE, IEEE802.3af/at ստանդարտի POE սնուցումով պորտ 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Ports / տեսակի պորտ: Ընդհանուր հզորությունը` առնվազն 100Վտ: Մետաղական իրան: Երաշխիքը` 1 տարի: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  
ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/12-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                       |  |
|------------|------------------------|-----------------------|--|
|            | фирменное наименование | марка                 | технические характеристики   |
| 62         | HRUI<br>HR902-AF-82GN  | HRUI<br>HR902-AF-82GN | 62 32541700/3 Ցանցային կոնտրոլի 3 Տեսակը՝ IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չդեկլարվող ցանցային կոմպոնենտ /SWITCH/: Տերմինալներ՝ 8 հատ 10/100 Մբ: Ակտիվ POE, IEEE802.3af/at ստանդարտի POE սնուցումով պորտ 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Ports / տեսակի պորտ: Ընդհանուր հզորությունը՝ առնվազն 100Վտ: Մետաղական իրան: Երաշխիքը՝ 1 տարի: |