

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/12-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
60	Hikvision	DS-3E0318P-E	Տեսակը՝ IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ՝ 16 հատ 10/100 Մբ: Ակտիվ POE, IEEE802.3af/at ստանդարտի, POE սնուցումով պորտ 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Combo/ տեսակի պորտ: Մուտքերի տեսակը՝ 2 հատ RJ45 port / full duplex, MDI/MDI-X adaptive/. Թողունակությունը /Switching Capacity/ 7.1 Gbps: Փաթեթների փոխանցման արագություն /Packet Forwarding Rate/ 5.300 Mpps: Մուտքերի տեսակավորում ըստ տարածության / High Priority Ports 1 to 8 / և / Ports For Long-Distance Transmission 9 to 16/: Ընդհանուր հզորությունը՝ 200Կտ. Մետաղական իրան: Երաշխիքը՝ 1 տարի:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/12-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	марка	технические характеристики
60	Hikvision	DS-3E0318P-E	Տեսակը՝ IP տեսախցիկների ցանցի աշխատանքի կարգավորման և սնուցման համար նախատեսված չղեկավարվող ցանցային կոմուտատոր /SWITCH/: Տերմինալներ՝ 16 հատ 10/100 Մբ: Ակտիվ POE, IEEE802.3af/at ստանդարտի, POE սնուցումով պորտ 2 հատ 10/100/1000 Մբ /Uplink Combo/ տեսակի պորտ: Մուտքերի տեսակը՝ 2 հատ RJ45 port / full duplex, MDI/MDI-X adaptive/. Թողունակությունը /Switching Capacity/ 7.1 Gbps: Փաթեթների փոխանցման արագություն /Packet Forwarding Rate/ 5.300 Mpps: Մուտքերի տեսակավորում ըստ տարածության / High Priority Ports 1 to 8 / և / Ports For Long-Distance Transmission 9 to 16/: Ընդհանուր հզորությունը՝ 200Կտ. Մետաղական իրան: Երաշխիքը՝ 1 տարի: