

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	<p>Լուսադիոդային ինքնալիցքավորվող լամպ (լուսատու): Լուսատու ինքնալիցքավորվող, բաժանմունքների համար, 5սմ x 30սմ: Սնող լարումը 220 Վ, հաճախականությունը 50 Հց: 220 Վ լարման ցանցից լիցքավորման համար նախատեսված առանձնացված լարով: Գունային ջերմաստիճանը 6000 Կելվինից ոչ ցածր, լուսադիոդների քանակը 24 հատից ոչ պակաս: Կահավորված վերալիցքավորվող մարտկոցով՝ ֆոտովոլտային (արևային) լիցքավորման հնարավորությամբ:</p>

				<p>Ամբողջական լիցքավորված վիճակում նվազագույնը 5 ժամվա օգտագործման հնարավորությամբ: Մարտկոցի նվազագույն ծավալը ոչ պակաս 1500 mAh: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության, չօգտագործված: Պատվիրատուի ներկայությամբ իրականացնել լամպերի ստուգաչափումը՝ մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ ստուգաչափման արդյունքների տրամադրմամբ:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Լուսադիոդային ինքնալիցքավորվող լամպ (լուսատու): Լուսատու ինքնալիցքավորվող, բաժանմունքների համար, 5սմ x 30սմ: Սնող լարումը 220 Վ, հաճախականությունը 50 Հց: 220 Վ լարման ցանցից լիցքավորման համար նախատեսված առանձնացված լարով: Գունային ջերմաստիճանը 6000 Կելվինից ոչ ցածր, լուսադիոդների քանակը 24 հատից ոչ պակաս: Կահավորված վերալիցքավորվող մարտկոցով՝ ֆոտովոլտային (արևային) լիցքավորման հնարավորությամբ:

				<p>Ամբողջական լիցքավորված վիճակում նվազագույնը 5 ժամվա օգտագործման հնարավորությամբ: Մարտկոցի նվազագույն ծավալը ոչ պակաս 1500 mAh: 2021թ. ոչ ցածր գործարանային արտադրության, չօգտագործված: Պատվիրատուի ներկայությամբ իրականացնել լամպերի ստուգաչափումը՝ մատակարարի հաշվին և միջոցներով՝ ստուգաչափման արդյունքների տրամադրմամբ:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------