

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ-ն ՌԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի  |   |
|-----------------|---------------------|---|
|                 | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 26              | Tarkett Primo Plus  | Վինիլային հատակածածկույթ, տեսակը՝ հոմոգեն, ГОСТ11529, ISO24346-ին համապատասխան 2մմ հաստությամբ, 2մ լայնությամբ, ISO10581 համապատասխան՝ ոչ պակաս քան 34/43 դասի, ոչ ավել քան 3.2 կգ/քմ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ինքնահարթեցվող շաղախով՝ 3-4մմ, ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրությամբ, բժշկական հաստատությունների համար նախատեսված տվյալ վինիլային հատակի համար նախատեսված սոսնձով, 100մմ բարձրությամբ նույն տեսակի և գույնի վինիլից շրիշակներով, որոնք փակցվում են ՄԴՖ-ի վրա: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՌԴԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар            |   |
|------------|-------------------------------|---|
|            | наименование<br>производителя | технические характеристики  |
| 26         | Tarkett Primo Plus            | Վինիլային հատակածածկույթ, տեսակը՝ հոմոգեն, ГОСТ11529, ISO24346-ին համապատասխան 2մմ հաստությամբ, 2մ լայնությամբ, ISO10581 համապատասխան՝ ոչ պակաս քան 34/43 դասի, ոչ ավել քան 3.2 կգ/քմ: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից ինքնահարթեցվող շաղախով՝ 3-4մմ, ոչ պակաս քան 29 ՄՊԱ ամրությամբ, բժշկական հաստատությունների համար նախատեսված տվյալ վինիլային հատակի համար նախատեսված սոսնձով, 100մմ բարձրությամբ նույն տեսակի և գույնի վինիլից շրիշակներով, որոնք փակցվում են ՄԴՖ-ի վրա: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից |