

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Թատերական հատուկ գորգի ծածկույթ՝ մաշվածության և դյուրավառության բարձր աստիճանով: Մաշվածության դիմադրության դասը 33-ից ոչ պակաս է: Արտադրության մեթոդը՝ տաֆտինգ կամ նմանատիպ: Գործվածքը՝ 100% պոլիամիդ, օղակաձև գործվածքի տեսակը: Գլանափաթեթի լայնությունը 4 մ-ից, Գործվածքի քաշը ոչ պակաս, քան 520 գ/քմ. Հիմքը՝ արհեստական ջուտ: Գործվածքի բարձրությունը 2,5 մմ-ից ոչ ավելի է: Հրդեհային անվտանգության դասը՝ KM2- եվ բարձր: Ծածկույթի տեսակը՝ պարտադիր կոմերցիոն տեսակ: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Ծածկույթի ամրացումը կատարվում է հատուկ ծածկույթների ամրացման համար նախատեսված սոսնձով: Ներառված է նաև դահլիճի բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում հատակի հարթեցում հեղուկ հատակով՝ ծածկույթի գորգապատման համար:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ռաֆ-Ֆլոր ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Թատերական հատուկ գորգի ծածկույթ՝ մաշվածության և դյուրավառության բարձր աստիճանով: Մաշվածության դիմադրության դասը 33-ից ոչ պակաս է: Արտադրության մեթոդը՝ տաֆտինգ կամ նմանատիպ: Գործվածքը՝ 100% պոլիամիդ, օղակաձև գործվածքի տեսակը: Գլանափաթեթի լայնությունը 4 մ-ից, Գործվածքի քաշը ոչ պակաս, քան 520 գ/քմ. Հիմքը՝ արհեստական ջուտ: Գործվածքի բարձրությունը 2,5 մմ-ից ոչ ավելի է: Հրդեհային անվտանգության դասը՝ KM2- եվ բարձր: Ծածկույթի տեսակը՝ պարտադիր կոմերցիոն տեսակ: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Ծածկույթի ամրացումը կատարվում է հատուկ ծածկույթների ամրացման համար նախատեսված սոսնձով: Ներառված է նաև դահլիճի բոլոր անհրաժեշտ հատվածներում հատակի հարթեցում հեղուկ հատակով՝ ծածկույթի գորգապատման համար:</p>