

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
20	Հրդեհային կացինը պետք է համապատասխանի DIN 14924-FB ստանդարտին (համապատասխանությունն հին ստանդարտին 06/1992թ.): Այն պետք է ունենա, այսպես կոչված, շեղբ, ներկված կարմիր, մի կողմից վերջացող կացինով, իսկ մյուս կողմից՝ տափակ օվալաձև վարդակով: Այն պետք է ունենա խողովակաձև մետաղական բռնակ, որի վրա տեղադրված է ռետինե բռնակ, որի գործառույթն է չսահել և պահպանել ձեռքի բռնումը, քաշը՝ 1020-1080 գրամ, երկարությունը ներառյալ պատյանը՝ 310-330 մմ, երկարությունը սուր եզրից մինչև քթի ծայրը առնվազն 200 մմ, վիզորի լայնությունը առնվազն 20 մմ, բեռնատարողությունը՝ նվազագույնը 140 կգ: Նմուշը ներկայացված է կից նկարում:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/7-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
20	<p>Հրդեհային կացինը պետք է համապատասխանի DIN 14924-FB ստանդարտին (համապատասխանությունն հին ստանդարտին 06/1992թ.): Այն պետք է ունենա, այսպես կոչված, շեղբ, ներկված կարմիր, մի կողմից վերջացող կացինով, իսկ մյուս կողմից՝ տափակ օվալաձև վարդակով: Այն պետք է ունենա խողովակաձև մետաղական բռնակ, որի վրա տեղադրված է ռետինե բռնակ, որի գործառույթն է չսահել և պահպանել ձեռքի բռնուկը, քաշը՝ 1020-1080 գրամ, երկարությունը ներառյալ պատյանը՝ 310-330 մմ, երկարությունը սուր եզրից մինչև քթի ծայրը առնվազն 200 մմ, վիզորի լայնությունը առնվազն 20 մմ, բեռնատարողությունը՝ նվազագույնը 140 կգ: Նմուշը ներկայացված է կից նկարում:</p>