

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԷՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon, HP	Canon, HP	Canon MF 463dw, HP LJ Pro MFP 4103dw	Canon, HP	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք (տպիչ, սկաներ, պատճենահանում)՝ լազերային, սև/սպիտակ, սկաների և պատճենահանման հնարավորությամբ, Ա4, ավտոմատ երկկողմանի տպագրությամբ, LCD սենսորային Էկրանի առկայությամբ: Հիշողության ծավալը՝ առնվազն 1ԳԲ, ներքին հիշողությունը՝ առնվազն 4GB eMMC, պրոցեսորի արագությունը (CPU հաճախականություն)՝ առնվազն 1200 ՄՀց, ամսեկան տպագրության թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն

80,000 էջ, առաջին էջի ելքի  
առավելագույն ժամանակը՝ 5 վրկ.,  
միակողմանի տպելու  
արագությունը՝ առնվազն 40  
էջ/րոպե, երկկողմանի՝ առնվազն 33  
էջ/րոպե: Սև/սպիտակ  
տպագրության կետայնությունը՝  
առնվազն 1200x1200dpi: Տպելու  
լուսանցքները՝ առավելագույնը 5մմ  
վերև, ներքև, աջ և ձախ: USB  
կրիչից տպելու, ամպային  
պահոցներից տպելու, երկկողմանի  
պատճենահանման  
հնարավորություն: Առաջին  
պատճենի ելքը առավելագույնը  
առնվազն 6.1 վրկ.:  
Պատճենահանման  
հնարավորություն 2-ը 1-ի (2 էջը մեկ  
էջում տպելու հնարավորություն), 4-ը  
1-ի (4 էջը մեկ էջում տպելու  
հնարավորություն), ունենա ID card  
պատճենահանման  
հնարավորություն: Պատճենի  
փոքրացում/ խոշորացում՝ 25-400%  
(քայլը 1%): Սկաների տեսակը՝  
պլանշետային: Սկանավորման  
հնարավորություն Tiff, JPEG, PDF,  
Compact PDF, Searchable PDF:  
Հետևյալ ֆունկցիաների

անկայություն` scan to email, scan to PC, scan to USB stick, scan to FTP, scan to Cloud, iFax: Սկանավորման արագությունը` միակողմանի սև-սպիտակ` առնվազն 50 նկար/րոպե, միակողմանի գունավոր` առնվազն 40 նկար/րոպե, երկկողմանի սև-սպիտակ` առնվազն 100 նկար/րոպե, երկկողմանի գունավոր` առնվազն 80 նկար/րոպե: ADF (թղթի մատակարարման ավտոմատ համակարգ)` առնվազն 50 թերթ: Թղթի դարակը նախատեսված առնվազն 250 էջի համար: Ելքային դարակը` առնվազն 150 էջի համար: Սկանավորման կետայնությունը օպտիկական` առնվազն 600x600 dpi, ընդլայնվածը` առնվազն 9600x9600 dpi: Համակարգչին միացման համար առկա է` 1 հատ USB2.0, 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection: Տեղադրված լինի գործարանային քարթրիջ: Հավելյալ 3 հատ օրիգինալ քարտրիջ, տպման էջերի քանակ` 3000էջ: Տպիչի գույնը` սպիտակ: ՀՀ Լիազորված սերվիս, կենտրոնի անկայությունը պարտադիր է: Առաքումը

				<p>մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից սամակ-լիազորագիր:</p>
--	--	--	--	---



80,000 էջ, առաջին էջի ելքի  
առավելագույն ժամանակը՝ 5 վրկ.,  
միակողմանի տպելու  
արագությունը՝ առնվազն 40  
էջ/րոպե, երկկողմանի՝ առնվազն 33  
էջ/րոպե: Սև/սպիտակ  
տպագրության կետայնությունը՝  
առնվազն 1200x1200dpi: Տպելու  
լուսանցքները՝ առավելագույնը 5մմ  
վերև, ներքև, աջ և ձախ: USB  
կրիչից տպելու, ամպային  
պահոցներից տպելու, երկկողմանի  
պատճենահանման  
հնարավորություն: Առաջին  
պատճենի ելքը առավելագույնը  
առնվազն 6.1 վրկ.:  
Պատճենահանման  
հնարավորություն 2-ը 1-ի (2 էջը մեկ  
էջում տպելու հնարավորություն), 4-ը  
1-ի (4 էջը մեկ էջում տպելու  
հնարավորություն), ունենա ID card  
պատճենահանման  
հնարավորություն: Պատճենի  
փոքրացում/ խոշորացում՝ 25-400%  
(քայլը 1%): Սկաների տեսակը՝  
պլանշետային: Սկանավորման  
հնարավորություն Tiff, JPEG, PDF,  
Compact PDF, Searchable PDF:  
Հետևյալ ֆունկցիաների

անկայություն` scan to email, scan to PC, scan to USB stick, scan to FTP, scan to Cloud, iFax: Սկանավորման արագությունը` միակողմանի սև-սպիտակ` առնվազն 50 նկար/րոպե, միակողմանի գունավոր` առնվազն 40 նկար/րոպե, երկկողմանի սև-սպիտակ` առնվազն 100 նկար/րոպե, երկկողմանի գունավոր` առնվազն 80 նկար/րոպե: ADF (թղթի մատակարարման ավտոմատ համակարգ)` առնվազն 50 թերթ: Թղթի դարակը նախատեսված առնվազն 250 էջի համար: Ելքային դարակը` առնվազն 150 էջի համար: Սկանավորման կետայնությունը օպտիկական` առնվազն 600x600 dpi, ընդլայնվածը` առնվազն 9600x9600 dpi: Համակարգչին միացման համար առկա է` 1 հատ USB2.0, 10/100/1000 Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection: Տեղադրված լինի գործարանային քարթրիջ: Հավելյալ 3 հատ օրիգինալ քարտրիջ, տպման էջերի քանակ` 3000էջ: Տպիչի գույնը` սպիտակ: ՀՀ Լիազորված սերվիս, կենտրոնի անկայությունը պարտադիր է: Առաքումը

				<p>մատակարարի կողմից: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 3 տարի: Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից սամակ-լիազորագիր:</p>
--	--	--	--	---