

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱԿՇՆ ՔՈ» ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Աղբատար մեքենայի թափքից աղբի բեռնաթափումն իրականացվում է Էժեկտորային թիթեղով, որը թափքի ներսում գտնվում է ֆթորաշերտի սահիկների վրա և ապահովում է աղբի բեռնաթափումն առանց մնացորդի:</li> <li>• Բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ներկով, որը որակյալ եռակցման հետ միասին կանխում է կոռոզիայի ծնավորումը և ապահովում մետաղական կոնստրուկցիաների հուսալիությունն ու ամրությունը:</li> </ul> <p>Աղբատար մեքենան պետք է ունենա</p>

բարձր մանևրելու ունակություն,  
սահմանափակ տարածքներում  
օգտագործելու համար (բակային  
տարածքներ, հանրային այգիներ և  
այլն): Անվանումը Առաջարկվող  
նվազագույն տեխնիկական  
պարամետրեր Աղբատար մեքենա  
հետևի բարձմամբ Թողարկման  
տարեթիվ Առնվազն՝ 2024թ.  
Արտանետումների նորմա EURO-5  
Անիվային բանաձև 4x2 Վառելիքի  
տեսակ Դիզել Մեքենայի զուտ քաշ  
[կգ] Առնվազն՝ 15 500 • թույլատրելի  
բեռնվածությունը առջևի սննիի  
վրա, [կգ] Առնվազն՝ 6 000 •  
թույլատրելի բեռնվածությունը  
հետևի կամրջակի վրա, [կգ]  
Առնվազն՝ 9 500 Հատուկ  
տեխնիկայի քաշը, կգ Առնվազն՝ 4  
840 Շարժիչ, Հզորություն (ծ/ուժ)  
Առնվազն՝ 242 Ծնկաձև լիսեռի  
առավելագույն պտույտ, պ/ր  
Առնվազն՝ 2 500 Շարժիչի տեսակը  
Դիզելային, տուրբոմակփչումով  
Գլանների դասավորվածություն և  
քանակ 6, շարային Դեկ Ձախ,  
հիդրավլիկ Փոխանցումատուփ  
(տարբերակ) Մեխանիկական, 8  
աստիճանի Մեքենայի չափսերը

				<p>Մեքենայի երկարություն [մմ]  Մեքենայի լայնություն [մմ] Մեքենայի  բարձրություն [մմ] 8300 /2550 /3400  +/- 10% Անիվային բազա, մմ  Առնվազն` 4 200 Թափք Թափքի  ծավալ, մ3 Առնվազն` 14  Մանիպուլյատորի  բեռնատարողություն [կգ] Առնվազն`  700 Աղբի սեղմման գործակից  Առնվազն` 7 Աղբահավաք խցում  հավաքվող աղբի քաշ [կգ] Առնվազն`  4 960 Մանիպուլյատորի  բեռնամբարձումը մինչև 1,1 մ3  ծավալով կոնտեյների համար [կգ]  Առնվազն` 700 Բարձում Հետևի  Աշխատանքային մասերի  փոխանցման տեսակը Հիդրավլիկ  Պահանջվող երաշխիք - 75 000 ԿՄ  /2 տարի/ Ապրանքի  մատակարարման ժամկետ` 90 օր</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«АКШН КО» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЦՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					