

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Ձեռքի պղտորության չափիչ	DEN-1B	DEN-1B	Grand instruments	Դենսիտոմետրը նախատեսված է բջջային կախույթի պղտորության չափման համար 0,0-6,0 McFarland միավորի միջակայքում (0 - 180×107 բջիջ/մլ): Չափման միջակայքը 0.00-15.00 McF Էկրանի թույլատրելիությունը 0,01 McF Լույսի աղբյուր LED Չափման ակիքի երկարություն (λ) λ = 565 ± 15 նմ Ճշգրտություն (0,0-6,0 McF) ±3% Չափման ժամանակը 1 վ Նմուշի ծավալը 2 մլ-ից ոչ պակաս Խողովակի արտաքին տրամագիծը 12 մմ, 16 մմ (օգտագործելով A-12, A-16 ադապտեր) կամ 18 մմ (առանց

				ադապտեր) Գործարանային տրամաչափման կարգավորումները վերականգնելու հնարավորություն + Ցուցադրել LCD Անկախ Էլեկտրամատակարարում 3 × AA մարտկոցներ Ընդհանուր չափերը 165 × 115 × 75 մմ Քաշը՝ 0,7 կգ Մուտքային հոսանք/Էներգիայի սպառում 12 Վ, 7 մԱ / 0,1 Վտ Արտաքին Էլեկտրամատակարարում Մուտք AC 100–240 V, 50/60 Հց; Ելք DC 12 Վ Ստանդարտ հավաքածու Արտաքին սնուցման աղբյուր, A-16 և 3 × AA մարտկոցներ: Երաշխիք 3 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Ձեռքի պղտորության չափիչ	DEN-1B	DEN-1B	Grand instruments	Դենսիտոմետրը նախատեսված է բջջային կախույթի պղտորության չափման համար 0,0-6,0 McFarland միավորի միջակայքում (0 - 180×107 բջիջ/մլ): Չափման միջակայքը 0.00-15.00 McF Էկրանի թույլատրելիությունը 0,01 McF Լույսի աղբյուր LED Չափման ակիքի երկարություն (λ) λ = 565 ± 15 նմ Ճշգրտություն (0,0-6,0 McF) ±3% Չափման ժամանակը 1 վ Նմուշի ծավալը 2 մլ-ից ոչ պակաս Խողովակի արտաքին տրամագիծը 12 մմ, 16 մմ (օգտագործելով A-12, A-16 ադապտեր) կամ 18 մմ (առանց

				ադապտեր) Գործարանային տրամաչափման կարգավորումները վերականգնելու հնարավորություն + Ցուցադրել LCD Անկախ Էլեկտրամատակարարում 3 × AA մարտկոցներ Ընդհանուր չափերը 165 × 115 × 75 մմ Քաշը՝ 0,7 կգ Մուտքային հոսանք/Էներգիայի սպառում 12 Վ, 7 մԱ / 0,1 Վտ Արտաքին Էլեկտրամատակարարում Մուտք AC 100–240 V, 50/60 Հց; Ելք DC 12 Վ Ստանդարտ հավաքածու Արտաքին սնուցման աղբյուր, A-16 և 3 × AA մարտկոցներ: Երաշխիք 3 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--