

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/48 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Վորտեքս խառնիչ 2	VM-10	VM-10	Daihan Scientific	Արագության վերահսկման միջակայքը՝ 500-3000 պտույտ րոպեյում Արագացման ժամանակը՝ <1 վրկ, Շարունակական շահագործման առավելագույն ժամանակը՝ 24 ժ, Խառնիչ մոդուլ՝ 0,2-ից մինչև 50 մլ փորձանոթների համար, Առավելագույն ծավալը՝ 30 մլ, Ուղեծիր 4 մմ, Ընդհանուր չափերը (L×Ե×Բ) 90x150x80 մմ Քաշը՝ 0,8 կգ Մոլոքային հոսանք/Էներգիայի սպառում՝ 12 Վ, 320 մԱ / 3,8 Վտ Արտաքին էլեկտրամատակարարում Մոլոք AC 100-240 V; 50/60 Հ; Ելք DC 12 Վ

					<p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսոք ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Վորտեքս Խառնիչ 2	VM-10	VM-10	Daihan Scientific	Արագության վերահսկման միջակայքը՝ 500-3000 պտույտ րոպեյում Արագացման ժամանակը՝ <1 վրկ, Շարունակական շահագործման առավելագույն ժամանակը՝ 24 ժ, Խառնիչ մոդուլ՝ 0,2-ից մինչև 50 մլ փորձանոթների համար, Առավելագույն ծավալը՝ 30 մլ, Ուղեծիր 4 մմ, Ընդհանուր չափերը (L×Ե×Բ) 90x150x80 մմ Քաշը՝ 0,8 կգ Մոլտքային հոսանք/Էներգիայի սպառում՝ 12 Վ, 320 մԱ / 3,8 Վտ Արտաքին Էլեկտրամատակարարում Մոլտք AC 100-240 V; 50/60 Հ; Ելք DC 12 Վ

					<p>Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Փաթեթը ներառում է 1 տարի երաշխիք, մատակարարման ժամանակ</p>
--	--	--	--	--	---