

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի          |                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը       | ապրանքային<br>նշանը         | մակնիշը                     | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                  | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարքեր | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարքեր | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարքեր | Էլեկտրասրտագրմ<br>ան սարքեր | ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի<br>Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12<br>ստանդարտ արտածումներ; LCD<br>դիսփլեյ անկյունագիծը ոչ պակաս<br>քան 7" Արտածումների փոխումը.<br>ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման<br>ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R,<br>3CH×4,6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH,<br>2CH, 1CH Չգայունություն, մմ / մվ` ոչ<br>պակաս քան 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ<br>չափումներ` բոլոր արտածումները,<br>միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR<br>PR- ի միջակայքում QRS<br>տևողություն QT ընդմիջում և QTc<br>միջակայք, Hodges, Bazzet և |

Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Զֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ ոչ պակաս քան 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի;

Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա; Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց;;

Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; առնվազն 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր , չօգտագործված;</p> <p>Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս 12 ամիս;</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |                         |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование  | товарный знак           | марка                   | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | Էլեկտրասրտագրման սարքեր | Էլեկտրասրտագրման սարքեր | Էլեկտրասրտագրման սարքեր | Էլեկտրասրտագրման սարքեր    | ԷՍԳ շարժական 3 ալիքանի Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ; LCD դիսփլեյ անկյունագիծը ոչ պակաս քան 7" Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ; Ձայնագրման ռեժիմ: Ավտոմատ: 3CH×4+1R, 3CH×4,6CHX2; Ձեռքով: 4CH, 3CH, 2CH, 1CH Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 2.5, 5,10, 20 ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc միջակայք, Hodges, Bazzet և |

Fridericia- ի բանաձևերով առավելագույն R [V5] կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին ինդեքս P, R, T առանցք; Հաճախականությունների սահմանը, Hz ախտորոշիչ.

Դեֆիբրիլյացիայի պաշտպանությունը ստ AAMI / IEC 60601-2-25: 2011 ստանդարտներ; Զֆիլտրացված՝ 0,05... 150 Հց; Ձայնագրիչ. INOP-ի կառավարումն անկախ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և պեյսմեյկերի հայտնաբերման համար; Ձայնագրման եղանակը՝ ջերմային թուղթ Ձայնագրող թուղթ՝ ոչ պակաս քան 80մմ x 20մ; Ձայնագրման արագությունը՝ մմ / վրկ՝ ոչ պակաս քան 6,25 /10 / 25/50 օգտագործողի կողմից ընտրելի;

Ներքին վերալիցքավորվող մարտկոց; Մարտկոցի գործարկման ժամանակը. 90 րոպե; Միացման ձևը՝ ստանդարտ կամ կաբրերա; Էլեկտրոսնուցումը՝ 220 Վ / 50 Հց;;

Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն; Աքսեսուարներ; առնվազն 1. Հիվանդի մալուխ; 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ; 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ; 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել; 5. 2

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>թղթի փաթույթ; Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը պետք է լինի նոր , չօգտագործված;</p> <p>Լրակազմը պետք է ներառի բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս 12 ամիս;</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485 կամ համարժեք -CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ համարժեք</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|