

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-11-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	-	-	-	<p> B կլասի ավտոկլավ նվազագույնը 30լ տարողությամբ: LCD touch screen 5''(սենսորային կառավարվող էկրան): Դռան ավտոմատ վակումային փակումով: -0,1 - 0,3 MPa աշխատանքային սահմանով: Աշխատանքային ճնշումը 0,2-0,3 MPa: Առավելագույնը 200 °C աստիճան: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 105-134 °C աստիճան: 0-99ր ստերիլիզացիա և 0-99ր չորացում: Ստերիլիզացիայի համար օգտագործվող ջրի դեպոյի տարողությունը 12-16լ: Ներկառուցված պրինտեր, ներկառուցված USB բնիկ: Հավաքածուն ներառում է ավտոկլավ, նվազագույնը 3 սարք/աման, կմախք ամանների համար: Սնուցումը 220V 50Hz, հզորությունը 5,8KW: Նոր չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը մատակարարման պահից 12 ամսից ոչ պակաս: Առաջարկի արժեքի մեջ պետք է ներառված լինի՝ </p>

				տեղադրումը, կարգաբերումները, անձնակազմին սարքի օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-11-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
80	-	-	-	<p>Автоклав класса В емкостью не менее 30 литров. Сенсорный ЖК-экран 5 дюймов (экран с сенсорным управлением). С автоматическим вакуумным закрыванием двери. с рабочим пределом -0,1 - 0,3 МПа. Рабочее давление 0,2-0,3 МПа. Максимальная температура 200 °С. Рабочая температура 105-134°С градусов. Стерилизация 0-99 минут и сушка 0-99 минут. Емкость резервуара для воды, используемой для стерилизации, составляет 12-16 литров.</p> <p>Встроенный принтер, встроенный USB-разъем. В комплект входит автоклав, минимум 3 прибора/чаша, каркас для чаш. Электропитание 220В 50Гц, мощность 5,8кВт. Новый неиспользованный Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки. В стоимость предложения должно быть включено: установка,</p>

				настройка, ознакомление персонала с правилами использования устройства
--	--	--	--	--