

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՀՖ ՍՊԸ-ն ԿՍՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Dongfeng	Dongfeng	EQ1250VPJ	DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dongfeng commercial Vehical Co., Ltd.	Չափաբաժին-2: “Թվով երկու (2) Բազմաֆունկցիոնալ քաղաքային կոմունալ մեքենա Տեխնիկական մասնագրեր (SU) Պահանջվող SU Dongfeng Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենա Ավտոմեքենայի տեխնիկական բնութագիր Մեքենայի անվանումը DONGFENG Մոդելը EQ1250VPJ Տիպ DFH5310A Վրադիր սարքավորման արտադրողը Chengli Special Automobile co. ltd Վրադիր սարքավորման մոդելը CLW5250TCXZ5 Արտադրման տարեթիվը 2024-2025 թ. 2025 Անիվային ֆորմուլա 6x4 6x4

Շարժիչի տեսակը Դիզելային
Դիզելային Բնապահպանական
չափորոշիչ Բնապահպանական դաս
5 Բնապահպանական դաս 5
Շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝
ձ.ուժ. Առնվազն 260 270
Փոխանցման տուփը
Մեխանիկական Մեխանիկական
Փոխանցումների քանակը՝ առաջ /
ետ Առնվազն 8 / 1 10/1 Վարորդի
խցիկը Ստանդարտ համալրում
Ստանդարտ համալրում Երաշխիք՝
տարի / կմ 2 / 75.000 2 / 75.000
Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը,
սարքավորումները և հանգույցները
Շարժիչ Շարժիչ Շարժիչի
մեկնարկիչ Շարժիչի մեկնարկիչ
Կամրջակներ Կամրջակներ
Փոխանցման տուփ Փոխանցման
տուփ Էլեկտրագեներատոր
(դինամո) Էլեկտրագեներատոր
(դինամո) Ղեկի հիդրավլիկ
համակարգ Ղեկի հիդրավլիկ
համակարգ Հզորությունների
փոփոխության տուփ (KOM)
Հզորությունների փոփոխության
տուփ (KOM) Հիդրավլիկ համակարգ՝
պոմպեր, հանգույցներ (առանց
ռետինե խողովակների) Հիդրավլիկ

համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ
(առանց ռետինե խողովակների)
Վառելիքի պոմպ Վառելիքի պոմպ
Ցուցիչների և կառավարման
վահանակ Ցուցիչների և
կառավարման վահանակ Հովացման
համակարգի և ջրցան համակարգի
պոմպեր Հովացման համակարգի և
ջրցան համակարգի պոմպեր
Ռեագենտների խառնող և բաշխիչ
սարքավորումներ /հետևի/
Բաշխման լայնությունը՝ մ 4-9 4-9
Բաշխվող իներտ նյութերի քանակը՝
գ/մ2 100-400 100-400 Կոնտեյներ
ներբեռնվող նյութերի զանգված՝ կգ
13000-15000 13000 Ջրցան
համակարգ Ջրցանի
աշխատանքային լայնությունը՝ մ 8
(20) 8 Ջրի բաքի տարողությունը՝ մ3
12-14 12 Խոզանակ Տեղակայումը
Միջբազային Միջբազային
խոզանակի աշխատանքային
լայնությունը՝ մ 2,3-2,6 2,5 Կոմունալ
հրիչ Նշանակությունը
Ձևահեռացման Ձևահեռացման
Աշխատանքային լայնություն՝ մ 2,5 -
2,8 2,8 Մասսան՝ կգ Առնվազն 600
680 Աջ և ձախ թեքման անկյունը՝
աստիճան Առնվազն 30 30 Հրիչի

տակի շերտը Ռետինային
Ռետինային ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ
ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի
ստանդարտ ավտոպահեստամասեր
և գորխիքներ, պահոստային
անվադող, կրակմարիչ և
արտադրողի կողմից
երաշխավորված ցանկացած
գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Մրցույթի մասնակիցը պետք է
իրականացնի տեխնիկական
սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ
շահագործման համար անհրաժեշտ
տեխնիկական ծառայությունների
մանրամասն նկարագրությունը,
ներառյալ այդ սպասարկման համար
անհրաժեշտ պահեստամասերը:
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Մրցույթի մասնակիցը
երաշխավորում է մատակարարի
տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և
պահեստամասերի
պահեստավորման
պարտավորությունները
երաշխիքային
ժամանակահատվածում և
ներկայացնում է ցուցակ, որը

<p>000 МЗФ в качестве участника в</p>	<p>рамках участия в электронном аукционе</p>	<p>под кодом ЧУС-Е</p>	<p>им товара.</p>	<p>ЧУС-Е</p>	<p>պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած գլխոփ կողմից մեքենայի ներքին հատվածի վերականգնման և շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գնորդի երկրում և տեխնիկական հատկությունները չի ներկայացնում, ապա նրանք ներառվում են զանաթի մասում: Դեղի քանակ (2) գործակալը ան երկրում որևէ ուրիշ բազմաֆունկցիոնալ քանակային նման հատկանշություն և հարմարությունները չունենալ մեքենա չհետևող մասնագործ (SU) ուսանողի SU մատուցել, այսպես մրցույթի տվյալ Dongfeng բազմաֆունկցիոնալ մասնակցի հայրը կլինի մասնակցի կողմից մեքենա մատուցման համար: Ձեռնարկը օգտագործող ստեղծարարական բունթագի մեքենայի ձեռնարկը ակտիվ է գրանցել և անվանվել DONGFENG մոդելը EQ1250VPJ SHJ DFH5310A Կրահիթը էթե ձեռնարկը գրանցել է այս սահմանափակ արտադրողը Chengli Special Automobile co. ltd Կրահիթը ԿԵՐԱՍՏԱՍՏՈՒՄԵՐ ԱՆՍՈՅԱ սահմանափակ ընկերությունը վերաբերում է մեքենայի CLW5250TCXZ5 կրահիթի օպերատորի, շահագործման և տարիները 2024-2025 թ. 2025 պահպանման վերաբերյալ տեղում: Արտադրողի ֆոնմուլա՝ 6x4 6x4 ԳՈՒՅԼԸ կրահիթի ստանդարտ</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>Предлагаемый товар</p>
<p>2</p>	<p>Dongfeng</p>	<p>Dongfeng</p>	<p>EQ1250VPJ</p>	<p>DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dongfeng commercial Vehical Co., Ltd.</p>	<p>Предлагаемый товар</p>

համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ
(առանց ռետինե խողովակների)
Վառելիքի պոմպ Վառելիքի պոմպ
Ցուցիչների և կառավարման
վահանակ Ցուցիչների և
կառավարման վահանակ Հովացման
համակարգի և ջրցան համակարգի
պոմպեր Հովացման համակարգի և
ջրցան համակարգի պոմպեր
Ռեագենտների խառնող և բաշխիչ
սարքավորումներ /հետևի/
Բաշխման լայնությունը՝ մ 4-9 4-9
Բաշխվող իներտ նյութերի քանակը՝
գ/մ2 100-400 100-400 Կոնտեյներ
ներբեռնվող նյութերի զանգված՝ կգ
13000-15000 13000 Ջրցան
համակարգ Ջրցանի
աշխատանքային լայնությունը՝ մ 8
(20) 8 Ջրի բաքի տարողությունը՝ մ3
12-14 12 Խոզանակ Տեղակայումը
Միջբազային Միջբազային
խոզանակի աշխատանքային
լայնությունը՝ մ 2,3-2,6 2,5 Կոմունալ
հրիչ Նշանակությունը
Ձևահեռացման Ձևահեռացման
Աշխատանքային լայնություն՝ մ 2,5 -
2,8 2,8 Մասսան՝ կգ Առնվազն 600
680 Աջ և ձախ թեքման անկյունը՝
աստիճան Առնվազն 30 30 Հրիչի

տակի շերտը Ռետինային
Ռետինային ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ
ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի
ստանդարտ ավտոպահեստամասեր
և գորխիքներ, պահոստային
անվադող, կրակմարիչ և
արտադրողի կողմից
երաշխավորված ցանկացած
գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Մրցույթի մասնակիցը պետք է
իրականացնի տեխնիկական
սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ
շահագործման համար անհրաժեշտ
տեխնիկական ծառայությունների
մանրամասն նկարագրությունը,
ներառյալ այդ սպասարկման համար
անհրաժեշտ պահեստամասերը:
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Մրցույթի մասնակիցը
երաշխավորում է մատակարարի
տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և
պահեստամասերի
պահեստավորման
պարտավորությունները
երաշխիքային
ժամանակահատվածում և
ներկայացնում է ցուցակ, որը

պարունակում է ամբողջական մանրամասներ, ներառյալ առկա աղբյուրները և ընթացիկ գները, պահեստամասերի, հատուկ գործիքների և այլնի համար, որոնք անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ և շարունակական աշխատանքի համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած Գևորգի կողմից մեքենան շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի մասնակիցը գործունեություն չի ծավալում գևորգի երկրում և ապացույցներ չի ներկայացնում, ապա նրանք ներկայացնում է գործակալը այն երկրում որն ունի նման հազեցվածություն և ի գորու է վերը նշված ծառայությունները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի:

ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով: Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա թարգմանության կարիք չկա:

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ Մեկօրյա վերապատրաստում մեքենայի օպերատորին՝ շահագործման և պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում:

ԳՈՒՅՆԸ Արտադրողի ստանդարտ

				<p>գույնը * Նշված մրցույթի շրջանակներում մատակարարված ապրանքները պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. հունվարի 30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին: Նշված պահանջներին համապատասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով:</p>
--	--	--	--	--