

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՀՖ ՍՊԸ-ն ԿՍՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Dongfeng	Dongfeng	EQ1070GLJ	DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dong Feng Automobile Co., Ltd.	Չափաբաժին-3: “Թվով երկու (2) Ավտոաշտարակ Տեխնիկական մասնագրեր (SU) Պահանջվող SU Ավտոաշտարակ Dongfeng Մեքենայի անվանումը DONGFENG Սողելը EQ1070GLJ Տիպ DFA1030S Կրադիր սարքավորման արտադրողը Chengli Special Automobile co. ltd Սողել CLW5043JKGJ5 Արտադրման տարեթիվը 2024-2025 2025 Անիվային ֆորմուլա 4x2 4x2 Շարժիչի տեսակը Դիզելային Դիզելային Բնապահպանական չափորոշիչ Բնապահպանական դաս 5 Բնապահպանական դաս 5

Շարժիչի նոմինալ հզորությունը՝
ձ.ու. Առնվազն 150 160 Փոխանցման
տուփը Մեխանիկական
Մեխանիկական Փոխանցումների
քանակը՝ առաջ / ետ Առնվազն 5 / 1
8/2 Աղեղի տեսակը Տելեսկոպիկ,
երեք հատվածանի Տելեսկոպիկ,
երեք հատվածանի Աղեղի
երկարությունը, 17-19 17 Աղեղի
պտտման անկյունը 360o 360o
Չամբյուղի բեռնատարողությունը,
կգ Грузоподъёмность люльки
200-300 250 Վարորդի խցիկը
Ստանդարտ համալրում Ստանդարտ
համալրում Վառելիքի ծախս Նշել
21.3/100կմ Երաշխիք՝ տարի կամ կմ
2 կամ 75.000 2 կամ 75.000
Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը,
սարքավորումները և հանգույցները
Շարժիչ Շարժիչ Շարժիչի
մեկնարկիչ Շարժիչի մեկնարկիչ
Կամրջակներ Կամրջակներ
Փոխանցման տուփ Փոխանցման
տուփ Էլեկտրագեներատոր
(դիսամո) Էլեկտրագեներատոր
(դիսամո) Ղեկի հիդրավլիկ
համակարգ Ղեկի հիդրավլիկ
համակարգ Հզորությունների
փոփոխության տուփ (KOM)

Հգորությունների փոփոխության
տուփ (KOM) Հիդրավլիկ համակարգ՝
պոմպեր, հանգույցներ (առանց
ռետինե խողովակների) Հիդրավլիկ
համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ
(առանց ռետինե խողովակների)
Ցուցիչների և կառավարման
վահանակ Ցուցիչների և
կառավարման վահանակ Հովացման
համակարգի և ջրցան համակարգի
պոմպեր Հովացման համակարգի և
ջրցան համակարգի պոմպեր
Շահագործողի ուսուցում և
հրահանգավորում, երաշխիքային
պայմանների լրացուցիչ
պարզաբանում Պահանջվում է Առկա
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի
ստանդարտ ավտոպահեստամասեր
և գործիքներ, պահուստային
անվադող, կրակմարիչ և
արտադրողի կողմից
երաշխավորված ցանկացած
գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Մրցույթի մասնակիցը պետք է
իրականացնի տեխնիկական
սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ
շահագործման համար անհրաժեշտ
տեխնիկական ծառայությունների

մանրամասն նկարագրությունը,
ներառյալ այդ սպասարկման համար
անհրաժեշտ պահեստամասերը:
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Մրցույթի մասնակիցը
երաշխավորում է մատակարարի
տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և
պահեստամասերի
պահեստավորման
պարտավորությունները
երաշխիքային
ժամանակահատվածում և
ներկայացնում է ցուցակ, որը
պարունակում է ամբողջական
մանրամասներ, ներառյալ առկա
աղբյուրները և ընթացիկ գները,
պահեստամասերի, հատուկ
գործիքների և այլնի համար, որոնք
անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ
և շարունակական աշխատանքի
համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած
Գևորգի կողմից մեքենան
շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի
մասնակիցը գործունեություն չի
ծավալում գևորգի երկրում և
ապացույցներ չի ներկայացնում,
ապա նրանք ներկայացնում է

<p>000 МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУС-ЕЦУ 12-2025/1</p>	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>			<p>գործակալը այն երկրում որն ունի նման հագեցվածություն և ի գործ է վերը նշված ծառայությունները մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ մասնակցի հայտը կմերժվի:</p> <p>Ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և հայերեն թարգմանություններով:</p> <p>Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա նախընտրվում է նախընտրվում է նախընտրվում է թարգմանության կարիք չկա:</p>	
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>найменование производителя</p>	<p>ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ ՄԵԿՈՐԿԱ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԴԵՐԵՆԱԿԻ ԿԱՐԿԵՐՈՒՄՆԵՐՆԵՐ ԵՎ ՕՎԵՐԱՏՈՐԻՆ՝ ՇԱՀԱԳՈՐԺՄԱՆ ԵՎ ԱՊԻՍՏՈՒՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԵՐՆԵՐ:</p>
<p>3</p>	<p>Dongfeng</p>	<p>Dongfeng</p>	<p>EQ1070GLJ</p>	<p>DONGFENG YUNNAN VEHICLE CO., LTD. Dong Feng Automobile Co., Ltd.</p>	<p>Ապիստաման վերաբերյալ տեղում: Չափաբաժին՝ 3: Թեյնո գոյն (2) ԳՐԷՆԸ Արտադրողի ստանդարտ Ավտոաշտարակ Տեխնիկական օրակ * Լաված մրցույթի մասնագիր (ՏՄ) Դառնաչվող ՏՄ շրջանակներում մարտնչարարված Ավտոաշտարակ Dongfeng Մեքենայի աստաները պետք է համապատասխանեն Հասաստանի EQ1070GLJ ՏԻԱԿ ԸԲԱ10303 Կրահիի Հանրապետության սարքավորման արտադրողը Chengli կարավառության 2015թ. հունվարի Special Automobile co. ltd Մոդել 30-ի N 71-1 որոշված ինչպես աված Մաքսային միության հիմնադրողի տարեթիվը 2024-2025 2025 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N Արժեքային Փորձով 4x2 4x2 877 որոշված հաստատված Շարժիչ տեսակը Դիզելային «Ավտոմոտոստորոտային Դիզելային Բնագահականական միջոցների ակտիվացության չափորոշիչ Բնագահականական դաս Կասի» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) 5 Բնագահականական դաս 5 Մաքսային միության տեխնիկական</p>

					<p>Շարժիչ և կարգի պահպանող շարժիչը՝ ձ.ու. Արևիկացի ԿՊՄՆԻՍ ԲԾՊՈՒՄԻ ՍՊԸ-ի անցման տրամադրված հասկացված Մոխանակարգի Փոխանցման ընթացքը ցանկացած տարվա դեպքում</p>
					<p>8/2 Աղեղի տեսակը Տելեսկոպիկ, երեք հատվածանի Տելեսկոպիկ, երեք հատվածանի Աղեղի երկարությունը, 17-19 17 Աղեղի պտտման անկյունը 360o 360o Չամբյուղի բեռնատարողությունը, կգ Грузоподъемность люльки 200-300 250 Վարորդի խցիկը Ստանդարտ համալրում Ստանդարտ համալրում Վառելիքի ծախս ԱշԵԼ 21.3/100կմ Երաշխիք՝ տարի կամ կմ 2 կամ 75.000 2 կամ 75.000 Երաշխիքի մեջ ներառվող սարքերը, սարքավորումները և հանգույցները Շարժիչ Շարժիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Շարժիչի մեկնարկիչ Կամրջակներ Կամրջակներ Փոխանցման տուփ Փոխանցման տուփ Էլեկտրագեներատոր (դիսամո) Էլեկտրագեներատոր (դիսամո) Դեկի հիդրավիկ համակարգ Դեկի հիդրավիկ համակարգ Հզորությունների փոփոխության տուփ (KOM)</p>

Հգործությունների փոփոխության
տուփ (KOM) Հիդրավլիկ համակարգ՝
պոմպեր, հանգույցներ (առանց
ռետինե խողովակների) Հիդրավլիկ
համակարգ՝ պոմպեր, հանգույցներ
(առանց ռետինե խողովակների)
Ցուցիչների և կառավարման
վահանակ Ցուցիչների և
կառավարման վահանակ Հովացման
համակարգի և ջրցան համակարգի
պոմպեր Հովացման համակարգի և
ջրցան համակարգի պոմպեր
Շահագործողի ուսուցում և
հրահանգավորում, երաշխիքային
պայմանների լրացուցիչ
պարզաբանում Պահանջվում է Առկա
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ Արտադրողի
ստանդարտ ավտոպահեստամասեր
և գործիքներ, պահուստային
անվադող, կրակմարիչ և
արտադրողի կողմից
երաշխավորված ցանկացած
գործիքակազմ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ
Մրցույթի մասնակիցը պետք է
իրականացնի տեխնիկական
սպասարկումը և կցի 2,000 ժամ
շահագործման համար անհրաժեշտ
տեխնիկական ծառայությունների

մանրամասն նկարագրությունը,
ներառյալ այդ սպասարկման համար
անհրաժեշտ պահեստամասերը:
ԱՎՏՈՊԱՀԵՍԱՄԱՍԵՐ ԵՎ
ՎԱՃԱՌՔԻՑ ՀԵՏՈ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Մրցույթի մասնակիցը
երաշխավորում է մատակարարի
տեխնիկական սպասարկման,
վերանորոգման և
պահեստամասերի
պահեստավորման
պարտավորությունները
երաշխիքային
ժամանակահատվածում և
ներկայացնում է ցուցակ, որը
պարունակում է ամբողջական
մանրամասներ, ներառյալ առկա
աղբյուրները և ընթացիկ գները,
պահեստամասերի, հատուկ
գործիքների և այլնի համար, որոնք
անհրաժեշտ են մեքենայի պատշաճ
և շարունակական աշխատանքի
համար՝ 5 տարի ժամկետով՝ սկսած
Գևորգի կողմից մեքենան
շահագործելու պահից: Եթե մրցույթի
մասնակիցը գործունեություն չի
ծավալում գևորգի երկրում և
ապացույցներ չի ներկայացնում,
ապա նրանք ներկայացնում է

գործակալը այն երկրում որն ունի
նման հազեցվածություն և ի գորու է
վերը նշված ծառայությունները
մատուցել, այլապես մրցույթի տվյալ
մասնակցի հայտը կմերժվի:
ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ Օգտագործողի
ձեռնարկը անգլերեն՝ ռուսերեն և
հայերեն թարգմանություններով:
Եթե ձեռնարկը ռուսերեն է, ապա
թարգմանության կարիք չկա:
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ Մեկօրյա
վերապատրաստում մեքենայի
օպերատորին՝ շահագործման և
պահպանման վերաբերյալ՝ տեղում:
ԳՈՒՅՆԸ Արտադրողի ստանդարտ
գույնը * Նշված մրցույթի
շրջանակներում մատակարարված
ապրանքները պետք է
համապատասխանեն Հայաստանի
Հանրապետության
կառավարության 2015թ. հունվարի
30-ի N 71-Ն որոշմամբ հիշատակված
Մաքսային միության հանձնաժողովի
2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N
877 որոշմամբ հաստատված
«Անվավոր տրանսպորտային
միջոցների անվտանգության
մասին» (ՄՍ ՏԿ 018/2011)
Մաքսային միության տեխնիկական

				կանոնակարգի պահանջներին: Նշված պահանջներին համապատասխանության փաստաթղթերը անհրաժեշտ է ներկայացնել Մրցութային հայտով:
--	--	--	--	--