

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմպ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ubiquiti	Ubiquiti	Ցանցային անլար սարք, Weight Without mount: 338 g (0.75 lb), With mount: 413 g (0.91 lb) Enclosure materials Polycarbonate, aluminum, Mount materials ABS, SGCC steel Hardware, Networking interface (1) GbE RJ45 port Management interface Ethernet Power method PoE, Supported voltage range 44-57V DC, Max. power 9W Max. TX power: 2.4 GHz, 5 GHz, 23 dBm, 23 dBm MIMO: 2.4 GHz, 5 GHz, 2 x 2, 2 x 2 Throughput rate: 2.4 GHz, 5 GHz, 573.5 Mbps, 2402 Mbps Antenna gain: 2.4 GHz, 5 GHz, 3dBi, 5.4 dBi, Button Factory reset, LEDs Software: WiFi standards 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Wireless security: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting, Guest traffic isolation: Supported Zero-wait DFS Yes*, *Supported with upcoming firmware versions. Concurrent clients 300+, Software: Management application UniFi Network: Version 7.3.76 and later Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Նոր է չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Չանկոմիջիչ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/8-1-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
8	Ubiquiti	Ubiquiti	Յանցային անլար սարք, Weight Without mount: 338 g (0.75 lb), With mount: 413 g (0.91 lb) Enclosure materials Polycarbonate, aluminum, Mount materials ABS, SGCC steel Hardware, Networking interface (1) GbE RJ45 port Management interface Ethernet Power method PoE, Supported voltage range 44-57V DC, Max. power 9W Max. TX power: 2.4 GHz, 5 GHz, 23 dBm, 23 dBm MIMO: 2.4 GHz, 5 GHz, 2 x 2, 2 x 2 Throughput rate: 2.4 GHz, 5 GHz, 573.5 Mbps, 2402 Mbps Antenna gain: 2.4 GHz, 5 GHz, 3dBi, 5.4 dBi, Button Factory reset, LEDs Software: WiFi standards 802.11a/b/g, WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 Wireless security: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) BSSID 8 per radio, VLAN 802.1Q Advanced QoS Per-user rate limiting, Guest traffic isolation: Supported Zero-wait DFS Yes*, *Supported with upcoming firmware versions. Concurrent clients 300+, Software: Management application UniFi Network: Version 7.3.76 and later Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Լոր է չօգտագործված: