

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	"Մածուծիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով: Ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16,0-21,0%: Չօճառացված ճարպերի և կյուլթերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.5%: Ջրածնային ցուցանիշ՝ 6,0-10,0 pH փրփրագոյացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3-ից: Ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0,002%: Տարաների տարողությունը՝ 5կգ: Անվտանգությունը և փաթեթավորումը համաձայն

					««Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը եվ անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» n 2-III-8.2 սանիտարական կանոնները եվ նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.11.2005 թ. N 1109-Ն հրամանի: Տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձաքննության փաստաթղթի առկայությամբ: Ապրանքը պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ և մատակարարման պահին որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Պիտանելիություն ոչ պակաս քան մեկ տարի մատակարարման պահից սկսած:"
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	Բեսթ Ֆիրմ	"Մածուծիկ հեղուկ՝ հակաբակտերիալ հատկություններով: Ճարպաթթուների զանգվածային բաժինը՝ 16,0-21,0%: Չօճառացված ճարպերի և կյուրերի զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0.5%:Ջրածնային ցուցանիշ՝ 6,0-10,0 рН փրփրագոյացնող հատկությունը՝ ոչ պակաս 300 սմ3-ից: Ծանր մետաղների գումարային զանգվածային բաժինը՝ ոչ ավելի 0,002%: Տարաների տարողությունը՝ 5կգ: Անվտանգությունը և փաթեթավորումը համաձայն

					««Օծանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը եվ անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» n 2-III-8.2 սանիտարական կանոնները եվ նորմերը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.11.2005 թ. N 1109-Ն հրամանի: Տվյալ խմբաքանակի լաբորատոր փորձաքննության փաստաթղթի առկայությամբ: Ապրանքը պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ և մատակարարման պահին որակի սերտիֆիկատի առկայությունը պարտադիր է: Պիտանելիություն ոչ պակաս քան մեկ տարի մատակարարման պահից սկսած:"
--	--	--	--	--	---