

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Թատրոնի աթոռ պրեմիում կամ լյուքս դասի: Աթոռի լայնությունը 500-580 մմ, բարձրությունը՝ 900-1100 մմ: Համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.044-ի: Պաստառապատման նյութը՝ ժակարդ տեսակի, կամ նմանատիպ, մակերեսության խտությունը 450-600 գ/մ2-ից ոչ պակաս, հաստությունը 2,4 մմ-ից ոչ պակաս, և այն պետք է համապատասխանի B3 (ԳՕՍՏ 30402), D2, T3 (ԳՕՍՏ 12.1.044), PПЗ (ԳՕՍՏ 51032) պահանջներին: Աթոռի փափուկ տարրը պետք է բաղկացած լինի ձուլված պոլիուրեթանային փրփուրից՝ 45-ից 60 կգ/մ3 խտությամբ, ինտեգրված բարձր ամրության կաղապարված պոլիպրոպիլենային շրջանակով: Աթոռի պաստառագործությունը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ կապույտ կահույքի կտորից: Աթոռի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ամրության ձուլված պոլիպրոպիլենային կամ փայտե շրջանակից, և պետք է հագեցած լինի պոլիպրոպիլենային կամ փայտե ծածկույթներով, հյուսվածքային նախշով: Աթոռի թևերը պետք է պատրաստված լինեն ձուլված պոլիպրոպիլենից՝ փայտի հյուսվածքով կամ փայտե: Աթոռի մեջքի պաշտպանությունը պետք է պատրաստված լինի ձուլված պոլիպրոպիլենից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ կամ փայտե: Աթոռի նստատեղի պտտվող մեխանիզմը պետք է ունենա պողպատից պատրաստված զսպանակավոր պտտվող մեխանիզմ: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Театр-Мебель արտադրողի Театр-Мебель ֆիրմայի Багарт մոդել կամ համարժեք RATCO արտադրողի RATCO ֆիրմայի Robustino Luxe RL-01 մոդել կամ համարժեք Furnitrade արտադրողի Furnitrade ֆիրմայի Крaуn մոդել:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "МАРКУС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22405050000000000000-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Театральное кресло премиум-или люкс-класса. Материал обивки: жаккардовый или аналогичный, поверхностная плотность не менее 450-600 г/м2, толщина не менее 2,4 мм, и он должен соответствовать требованиям ВЗ (ГОСТ 30402), D2, T3 (ГОСТ 12.1.044), мягкий элемент кресла должен состоять из формованного пенополиуретана плотностью от 45 до 60 кг/м3, интегрированного с каркасом из высокопрочного формованного полипропилена: Обивка кресла должна быть изготовлена из высококачественного синего предмета мебели. Стенки стула должны быть изготовлены из высокопрочного литого полипропилена или деревянного каркаса и должны быть покрыты полипропиленовой или деревянной обшивкой с текстурированным рисунком. подлокотники стула должны быть изготовлены из литого полипропилена с текстурой дерева или дерева. Защита спинки стула должна быть изготовлена из литого полипропилена толщиной не менее 2 мм или из дерева. поворотный механизм сиденья стула должен иметь пружинный поворотный механизм, изготовленный из стали: Модель Bagart фирмы Teatr-Mebel производителя Teatr-Mebel или эквивалентная модель Ratco Robustino Luxe RL-01 производителя RATCO или эквивалентная модель Furnitrade фирмы Furnitrade от производителя Ratco.: