

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՍՄԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի         |                            |                            |                     |   |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը         | ապրանքային նշանը           | մակնիշը                    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3               | STA LIATEST DDI PLUS 6x6ml | STA LIATEST DDI PLUS 6x6ml | STA LIATEST DDI PLUS 6x6ml | Diagnostica Stago   | <p>STA Satellite Max վերլուծիչի համար նախատեսված /STA-LIATEST ® D-DI PLUS/ D-Dimer որոշելու թեստ հավաքածու: Ֆորմատ` 6x6 մլ: Հետազոտության մեթոդ` իմունոտուրբիդիմետրիա: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է: Պահպանման պայմանները` 2-8 ջերմաստիճան: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro</p> <p>Diagnostica: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված</p> |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի: Արտադրողի կողմից տրված՝ որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485, CE</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UU9P4-ETXU72P-25/16  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |