

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)72*27*49.5 Ներքին բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ)80.5*28.5*20.5 Հզորություն` առնվազն (BTU) 12000 Տեսակը` ինվերտորային Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-15*С) Միջին մակերես(մ2) 40 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 31/41 կամ ավելի քիչ հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում(Վտ) 3810 հզորությունը սառեցման ռեժիմում(Վտ) 3580 Դաս Սպլիտ Գազի տեսակ R410a կամ R32a

					Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից(հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ավտոկոռուկ):
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	Vikass, Berg, Hisense	ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ Արտ. բլոկի չափ ԲxLxԽ (սմ) 72*27*49.5 Ներքին բլոկի չափ ԲxLxԽ (սմ) 80.5*28.5*20.5 Հզորություն՝ առնվազն (BTU) 12000 Տեսակը՝ ինվերտորային Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (-15*С) Միջին մակերես(մ2) 40 Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) 31/41 կամ ավելի քիչ հզորությունը ջեռուցման ռեժիմում(Վտ) 3810 հզորությունը սառեցման ռեժիմում(Վտ) 3580 Դաս Սպլիտ Գազի տեսակ R410a կամ R32a

					Առնվազն 3 տարի երաշխիք: Տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից(հնարավոր է անհրաժեշտ լինի ավտոկոռուկ):
--	--	--	--	--	--