

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                  | zver                  | zver                | zver    | zver                   | Փոցխի մետաղական հատվածը<br>պետք է լինի պատրաստված բարձր<br>ամրությամբ CT3 մետաղից`<br>առնվազն 2մմ հաստությամբ: Փոցղի<br>լայնությունը պետք է լինի 35 սմ,<br>պատրաստված որոշակի<br>կորությամբ 14 ատամներից, որոնց<br>բարձրությունը պետք է լինի 7-10 սմ:<br>Փոցղի պոչը պետք է պատրաստված<br>լինի 1-ին կարգի հղկված կեչու<br>փայտից 3սմ տրամագծով և 130-140<br>սմ երկարությամբ (±1սմ): Փոցխի<br>մետաղական հատվածի աջ և ձախ<br>կողմերից պետք է մետաղական<br>ձողերով ամրացված լինի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | կենտրոնական հատվածին հավելյալ<br>ամրություն ապահովելու համար:<br>Մետաղական հատվածը պետք է<br>պատված լինի հատուկ<br>հակակոռոզիոն ներկով: Փոցխը<br>պետք է մատակարարել հավաքված<br>վիճակում: |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | zver                   | zver          | zver  | zver                       | <p>Металлическая часть граблей должна быть изготовлена из высокопрочного металла марки СТЗ толщиной не менее 2 мм. Ширина грабель должна быть 35 см, они должны быть сделаны из 14 зубьев с определенной кривизной, высота которых должна быть 7-10 см.</p> <p>Хвост сокола должен быть изготовлен из шлифованной березовой древесины 1-го сорта диаметром 3 см и длиной 130-140 см (<math>\pm 1</math> см). Правую и левую стороны металлической части граблей следует укрепить</p> |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>металлическими стержнями для придания дополнительной прочности центральной части. Металлическая часть должна быть покрыта специальной антикоррозийной краской. Грабли должны поставляться в собранном виде.</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|