

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
49	Բոստոն Սայենտիֆիկ Filter wire	Filter wire	Filter wire	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Սարքի տեսակը՝ ֆիլտրող զամբյուղ, որի հիմքում՝ նիտինոլային օղակ, զարկերակի տրամագիծը՝ 3,5 - 5,5 մմ, առաքման համակարգի երկարությունը՝ 190 և 300, դիստալ ծայրի երկարությունը՝ 3 սմ, ֆիլտրի նյութը՝ պոլիուրեթանային թաղանթ, ֆիլտրի անցքերի տրամագիծը՝ 110 մկմ, առաքման համակարգի պրոֆիլ՝ 3,2F, հեռացման համար կաթետերի պրոֆիլ՝ 4,3F, համատեղելի ուղղորդիչ-կաթետեր՝ 6F: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների

				անկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
49	Բոստոնս Սայենտիֆիկ Filter wire	Filter wire	Filter wire	Բոստոնս Սայենտիֆիկ	Սարքի տեսակը՝ ֆիլտրող զամբյուղ, որի հիմքում՝ նիտինոլային օղակ, զարկերակի տրամագիծը՝ 3,5 - 5,5 մմ, առաքման համակարգի երկարությունը՝ 190 և 300, դիստալ ծայրի երկարությունը՝ 3 սմ, ֆիլտրի նյութը՝ պոլիուրեթանային թաղանթ, ֆիլտրի անցքերի տրամագիծը՝ 110 մկմ, առաքման համակարգի պրոֆիլ՝ 3,2F, հեռացման համար կաթետերի պրոֆիլ՝ 4,3F, համատեղելի ուղղորդիչ-կաթետեր՝ 6F: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայական/ների

				անկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:
--	--	--	--	--