

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-13-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Группа Поста	СТЭ-1200	<p>Հիմնական լրակազմ : Աշխատանքային սեղանի մակերեսը լամինացված ԼԴՍՊ պլաստիկով HPL: Մարմնի նյութը լամինացված ԼԴՍՊ 16 մմ հաստությամբ: Վահանակների բոլոր արտաքին ծայրերը եզերված են հարվածա-դիմացկուն 2 մմ PVC եզրով: Ամուր շրջանակ՝ պատրաստված մետաղական պրոֆիլից ուղղանկյուն կտրվածքով 50x25 մմ (<math>\pm 5\%</math>), ներկված սպիտակ / մոխրագույն պոլիմերային փոշի ներկով: Բյուրեղների ամրացման 5 ձող՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Հետին լույս (1 լումինեսցենտային լամպ IP21, 30 Վ). Անջատիչ երկու ցողապաշտպան վարդակ փականով (IP44 3.2 կՎտ). Կարգավորվող հենակներ 0-30 մմ. Սեղանի վրա թույլատրելի բաշխված բեռը մինչև 250 կգ է: Երկարություն, մմ՝ 1200 (<math>\pm 5\%</math>), խորությունը, մմ՝ 700 (<math>\pm 5\%</math>) սեղանի բարձրությունը, 900 մմ (<math>\pm 5\%</math>), սեղանի բարձրությունը շտատիվների կառույցի հետ միասին 1800 (<math>\pm 5\%</math>): Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2025/16-13-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
4	Группа Роста	СТЭ-1200	<p>Հիմնական լրակազմ : Աշխատանքային սեղանի մակերեսը լամինացված ԼԴՍՊ պլաստիկով HPL: Մարմնի կյուրը լամինացված ԼԴՍՊ 16 մմ հաստությամբ: Վահանակների բոլոր արտաքին ծայրերը եզերված են հարվածա-դիմացկուն 2 մմ PVC եզրով: Ամուր շրջանակ՝ պատրաստված մետաղական պրոֆիլից ուղղանկյուն կտրվածքով 50x25 մմ (<math>\pm 5\%</math>), ներկված սպիտակ / մոխրագույն պոլիմերային փոշի ներկով: Բյուրեղների ամրացման 5 ձող՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից: Հետին լույս (1 լումինեսցենտային լամպ IP21, 30 Վ). Անջատիչ երկու ցողապաշտպան վարդակ փականով (IP44 3.2 կՎտ). Կարգավորվող հենակներ 0-30 մմ. Սեղանի վրա թույլատրելի բաշխված բեռը մինչև 250 կգ է: Երկարություն, մմ՝ 1200 (<math>\pm 5\%</math>), խորությունը, մմ՝ 700 (<math>\pm 5\%</math>) սեղանի բարձրությունը, 900 մմ (<math>\pm 5\%</math>), սեղանի բարձրությունը շտատիվների կառույցի հետ միասին 1800 (<math>\pm 5\%</math>): Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից առնվազն մեկ տարի: Տեղափոխումը, տեղադրումը և կարգաբերումը մատակարարի կողմից և մատակարարի միջոցներով:</p>