

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐԿԱՆԴ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր: Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեածև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Технические характеристики металлической мусорной корзины с металлическим ведром: Мусорная корзина должна быть изготовлена размером 680х450 мм, металлический каркас должен быть изготовлен из металлической трубы квадратного сечения 15х15 мм с верхним кольцом диаметром 450 мм и таким же для нижней части. На равных расстояниях между двумя металлическими кольцами снаружи должны быть приварены 20 полос стального листа размером 680х40х3,5 мм, верхние концы которых должны быть изогнуты наружу на высоте 550 мм. Вертикально к металлическому кольцу в нижней части мусорной корзины должны быть приварены 2 полосы стального листа размером 450х40х3,5 мм, каждая из которых должна иметь 2 отверстия для крепления к платформе/дну/. Нижняя часть мусорной корзины должна быть прикреплена к круглой пластине толщиной 1 мм диаметром 450 мм. Крышка для мусора должна быть изготовлена из металлической пластины толщиной 1 мм диаметром 450 мм, а отверстие посередине 250 мм должно быть сделано из цилиндрической пластины 0 Металлические части должны быть окрашены в серый цвет пыли /но не ведро/.Окончательно согласовать размещение мусора с клиентом.