

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Opsytec	Opsytec Dr. Gröbel GmbH	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման փորձարկման խցիկ՝ տրամաչափական սենսորներով, նմուշների շարժական կրիչով, CO ₂ —ի կարգավորման մոդուլով, Take 3 մոդուլով, Ճառագայթահարման կարգավորիչներով՝ UV-MAT և UV-MAT Touch: Չափերը առնվազն 860x650x320մմ (ԵxԼxԲ)): Սարքի աշխատանքի համար անհրաժեշտ քիմիական նյութեր՝ • D-գլյուկոզ-5 կգ սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր • Վիտամին C, L-ասկորբինաթթու -5 գ Մաքրություն՝ 99+%, սպիտակ փոշի, բանաձևը՝ C ₆ H ₈ O ₆ , մոլ.զանգվածը՝ 176.12 • N,N,N',N'-տետրամեթիլէթիլենդիամին-3 հատ Էմպիրիկ բանաձև C ₆ H ₁₆ N ₂ ՝ Մոլային զանգված (M) 116,21 գ/մոլ՝ Խտությունը (D) 0,776 գ/սմ ³ ,՝ ≥99 %, քիմիապես մաքուր, Էլեկտրոֆորեզի համար՝ 25մլ-1 հատ • Գլիցին- 10կգ Քիմիական բանաձև՝ C ₂ H ₅ NO ₂ , Մոլեկուլային քաշը՝ 75,07 գ/մոլ Սպիտակ բյուրեղային պինդ նյութ է, լուծվում է ջրում, անլուծելի է օրգանական լուծիչներում ինչպիսիք են Էթանոլը և Եթերը: Սովորաբար օգտագործվում է որպես բուժքեր կենսաքիմիական փորձարկումներում (գելային

Էլեկտրոֆորեզ): CAS Number: 3908.2 • Ամոնիումի պերսուլֆատ-10գ
 Օգտագործվում է մոլեկուլային կենսաբանության համար, Էլեկտրոֆորեզի
 համար, $\geq 98\%$, Գծային բանաձև՝ $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, CAS համարը՝ 7727-54-0:

Մոլեկուլային զանգված՝ 228.20 գ/մոլ, • Ամոնիումի մոլիբդատ- 1 կգ
 քիմիական բանաձևը՝ $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ սպիտակ բյուրեղային նյութ է:
 Արտաքին տեսք: սպիտակ բյուրեղներ, լավ լուծելի, հալման ջերմաստիճան:
 մոտ 90°C (ջրի կորստով), խտությունը՝ մոտ 2.498 գ/սմ³ • Սպիտակուլցային
 ստանդարտ Էլեկտրոֆորեզի համար- 2 հատ սպիտակուլցային ստանդարտ
 SDS-PAGE տեսակի ֆորեզի սպիտակուլցային ստանդարտ (Ladder):

10-250կԴա զանգվածով սպիտակուլցների շարք՝ գունավոր
 վիզուալիզացիայի հնարավորությամբ՝ տարբեր սպիտակուլցների
 պարունակությամբ 1 հատ-500մկլ: • Տրիսամինո-մեթան-500 գ Սպիտակ
 փոշի, $\text{NH}_2\text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ Մոլ.զանգվածը՝ 121.14գ/մոլ • ԳԴՖ, Գուանոզին 5՝
 երկֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ- 400 մգ Մաքրություն 96% •

ՑԵՖ, Ցիտիդին-5՝-եռֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ-1 գ
 Մաքրություն 96% • Մեթանոլ HPLC-5լ Քիմիական բանաձև՝ CH_3OH
 Մոլեկուլային քաշը՝ 32,04 գ/մոլ Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է, ունի մի փոքր
 քաղցր, սուր ալկոհոլի հոտ: Եռման կետ՝ $64,7^\circ\text{C}$ ($148,5^\circ\text{F}$), Հալման կետ՝
 $-97,6^\circ\text{C}$ ($-143,7^\circ\text{F}$) խտությունը՝ 0,7918 գ/սմ³ (20°C -ում), Լիովին խառնվում է
 ջրի և շատ օրգանական լուծիչների հետ, ինչպիսիք են եթանոլը, ացետոնը և
 եթերը: • ՑԿՖ-1 գ Սպիտակ փոշի, մոլեկուլային զանգվածը՝ 403.2գ/մոլ $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{N}_3\text{O}_{11}\text{P}_2\text{Na} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ • ԵԶԶ-1կգ Քիմիական բանաձևը՝ $\text{C}_2\text{HCl}_3\text{O}_2$,
 օրգանական միացություն է: Արտաքին տեսքը՝ սպիտակ բյուրեղներ կամ
 բյուրեղային փոշի, հալման ջերմաստիճան: $57-58^\circ\text{C}$, եռման ջերմաստիճան:
 $196-197^\circ\text{C}$, խտություն: 1.49 գ/սմ³ (20°C -ում), լավ լուծելի • ԱԿՖ-2գ
 Մաքրություն 96% • Ցլի շիճուկի ալբումին-10 գ մոնոմերային սպիտակուլց է,
 որը կազմված է 66,5 կԴա մոլեկուլային քաշով ամինաթթուների մեկ
 շղթայից: BSA-ն սովորաբար օգտագործվում է լաբորատորիաներում որպես
 հավելում կենսաքիմիական և հյուսվածքային կոլտուրայի միջավայրում:

			CAS Number: 9048-46-8 Սարքը և քիմիական նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տվյալ սարքը պետք է արտադրված լինի՝ Opsytec Dr. Gröbel GmbH արտադրողի կողմից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Opsytec	Opsytec Dr. Gröbel GmbH	Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթահարման փորձարկման խցիկ՝ տրամաչափական սենսորներով, նմուշների շարժական կրիչով, CO2—ի կարգավորման մոդուլով, Take 3 մոդուլով, ճառագայթահարման կարգավորիչներով՝ UV-MAT և UV-MAT Touch: Չափերը առնվազն 860x650x320մմ (ԵxԼxԲ)): Սարքի աշխատանքի համար անհրաժեշտ քիմիական նյութեր՝ • D-գլյուկոզ-5 կգ սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր • Վիտամին C, L-ասկորբինաթթու -5 գ Մաքրություն՝ 99+%, սպիտակ փոշի, բանաձևը՝ C6H8O6, մոլ.զանգվածը՝ 176.12 • N,N,N',N'-տետրամեթիլէթիլենդիամին-3 հատ Էմպիրիկ բանաձև C6H16N2՝ Մոլային զանգված (M) 116,21 գ/մոլ՝ Խտությունը (D) 0,776 գ/սմ ³ ,՝ ≥99 %, քիմիապես մաքուր, Էլեկտրոֆորեզի համար՝ 25մլ-1 հատ • Գլիցին- 10կգ Քիմիական բանաձև՝ C2H5NO2 , Մոլեկուլային քաշը՝ 75,07 գ/մոլ Սպիտակ բյուրեղային պինդ նյութ է, լուծվում է ջրում, անլուծելի է օրգանական լուծիչներում ինչպիսիք են Էթանոլը և Եթերը: Սովորաբար օգտագործվում է որպես բուժքեր կենսաքիմիական փորձարկումներում (գելային

Էլեկտրոֆորեզ): CAS Number: 3908.2 • Ամոնիումի պերսուլֆատ-10գ
 Օգտագործվում է մոլեկուլային կենսաբանության համար, Էլեկտրոֆորեզի
 համար, $\geq 98\%$, Գծային բանաձև՝ $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, CAS համարը՝ 7727-54-0:
 Մոլեկուլային զանգված՝ 228.20 գ/մոլ, • Ամոնիումի մոլիբդատ- 1 կգ
 քիմիական բանաձևը՝ $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ սպիտակ բյուրեղային նյութ է:
 Արտաքին տեսք: սպիտակ բյուրեղներ, լավ լուծելի, հալման ջերմաստիճան:
 մոտ 90°C (ջրի կորստով), խտությունը՝ մոտ 2.498 գ/սմ³ • Սպիտակուլցային
 ստանդարտ Էլեկտրոֆորեզի համար- 2 հատ սպիտակուլցային ստանդարտ
 SDS-PAGE տեսակի ֆորեզի սպիտակուլցային ստանդարտ (Ladder):
 10-250կԴա զանգվածով սպիտակուլցների շարք՝ գունավոր
 վիզուալիզացիայի հնարավորությամբ՝ տարբեր սպիտակուլցների
 պարունակությամբ 1 հատ-500մկլ: • Տրիսամինո-մեթան-500 գ Սպիտակ
 փոշի, $\text{NH}_2\text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ Մոլ.զանգվածը՝ 121.14գ/մոլ • ԳԴՖ, Գուանոզին 5՝
 երկֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ- 400 մգ Մաքրություն 96% •
 ՑԵՖ, Ցիտիդին-5՝-եռֆոսֆորական թթվի նատրիումական աղ-1 գ
 Մաքրություն 96% • Մեթանոլ HPLC-5լ Քիմիական բանաձև՝ CH_3OH
 Մոլեկուլային քաշը՝ 32,04 գ/մոլ Թափանցիկ, անգույն հեղուկ է, ունի մի փոքր
 քաղցր, սուր ալկոհոլի հոտ: Եռման կետ՝ $64,7^\circ\text{C}$ ($148,5^\circ\text{F}$), Հալման կետ՝
 $-97,6^\circ\text{C}$ ($-143,7^\circ\text{F}$) խտությունը՝ 0,7918 գ/սմ³ (20°C -ում), Լիովին խառնվում է
 ջրի և շատ օրգանական լուծիչների հետ, ինչպիսիք են եթանոլը, ացետոնը և
 եթերը: • ՑԿՖ-1 գ Սպիտակ փոշի, մոլեկուլային զանգվածը՝ 403.2գ/մոլ $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{N}_3\text{O}_{11}\text{P}_2\text{Na} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ • ԵԶԶ-1կգ Քիմիական բանաձևը՝ $\text{C}_2\text{HCl}_3\text{O}_2$,
 օրգանական միացություն է: Արտաքին տեսքը՝ սպիտակ բյուրեղներ կամ
 բյուրեղային փոշի, հալման ջերմաստիճան: $57-58^\circ\text{C}$, եռման ջերմաստիճան:
 $196-197^\circ\text{C}$, խտություն: 1.49 գ/սմ³ (20°C -ում), լավ լուծելի • ԱԿՖ-2գ
 Մաքրություն 96% • Ցլի շիճուկի ալբումին-10 գ մոնոմերային սպիտակուլց է,
 որը կազմված է 66,5 կԴա մոլեկուլային քաշով ամինաթթուների մեկ
 շղթայից: BSA-ն սովորաբար օգտագործվում է լաբորատորիաներում որպես
 հավելում կենսաքիմիական և հյուսվածքային կոլտուրայի միջավայրում:

			CAS Number: 9048-46-8 Սարքը և քիմիական նյութերը պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Տվյալ սարքը պետք է արտադրված լինի՝ Opsytec Dr. Gröbel GmbH արտադրողի կողմից:
--	--	--	---